

OFERTA ASORTYMENTU WETERYNARYJNO MEDYCZNEGO

2026



 **Diagovet**

 **POLSKA
FIRMA**

MATERIAŁ TYLKO DLA PROFESJONALISTÓW



DZIAŁ SPRZEDAŻY
607 127 498

538 288 426

607 159 802

885 889 647

691 251 747

O NAS

Hurtownia weterynaryjna Diagovet to miejsce stworzone z myślą o Tobie i potrzebach Twojego gabinetu. Oferujemy szeroki wybór wyrobów medycznych, diagnostycznych oraz okołomedycznych, starannie dobranych z myślą o codziennej pracy lekarzy weterynarii.

To także atrakcyjne promocje oraz zespół życzliwych specjalistów, którzy zawsze służą wsparciem, wiedzą i profesjonalną pomocą. Chcemy, abyś czuł się u nas zaopiekowany i miał pewność, że dokonujesz właściwego wyboru. Decydując się na współpracę z Diagovet, wybierasz spokój, bezpieczeństwo i komfort. Gwarantujemy szybką i bezpieczną dostawę wszystkiego, czego potrzebujesz – prosto do Twojego gabinetu.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

„Twój gabinet, nasza troska”



pn.–pt. 8⁰⁰–16⁰⁰



24 h/7

**ODKRYJ WYGODĘ ZAKUPÓW
W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM**

www.diagovet.pl



i zyskaj dodatkowe 3% rabatu*
na pierwsze zamówienie online oraz poznaj nasze promocje

* Szczegóły w dziale obsługi Klienta

Wszystkie produkty powinny być stosowane zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez producenta produktu. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z naszym stacjonarnym działem sprzedaży.

INIEKCJA, INFUZJA, TRANSFUZJA

IGŁY INIEKCYJNE	2
IGŁY DO NAKŁUĆ LĘDŹWIOWYCH	2
STRZYKAWKI	3
WENFLONY	4
KORKI I ZATYCZKI	6
IGŁY TYPU MOTYLEK	7
KRANKI	7
PRZYZRĄDY DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH	7
TRANSFUZJA	9
AKCESORIA	9

MATERIAŁY OPATRUNKOWE

OPASKI ELASTYCZNE PODTRZYMUJĄCE	11
OPASKI DZIANE PODTRZYMUJĄCE	11
SIATKI ELASTYCZNE OPATRUNKOWE	11
OPATRUNKI TERMOUTWARDZALNE	12
OPASKI USZTYWIAJĄCE SYNTETYCZNE	12
PODKŁADY PODGIPSOWE	12
OPASKI GIPSOWE	12
WATY	13
GAZY OPATRUNKOWE JAŁOWE	13
KOMPRESY	13
BANDAŻE ELASTYCZNE	14
PRZYLEPCE	15
OPATRUNKI	17
CELULOZA	18

WYPOSAŻENIE GABINETU

PAŁECZKI DO WYMAZÓW	20
KOŃCÓWKI DO PIPET	21
SZKIEŁKA PODSTAWOWE I NAKRYWKOWE	22
PROBÓWKI DO BADAŃ	22
HEMAVET-ZESTAW DO SZYBKIEGO BARWIENIA	
ROZMAZÓW KRWI	25
PROBÓWKI DO WIROWANIA OSADU MOCZU	25
URIPET - ŁOPATKA DO POBIERANIA MOCZU	26
URICAT - PODŁOŻE DO POBIERANIA MOCZU	26
PASKI DIAGNOSTYCZNE	26
STATYWY	27
SERWETY CHIRURGICZNE	27
PODKŁADY	30
RĘCZNIKI	31
WZIERNIKI DOPOCHWOWE JEDNORAZOWE	31
SZCZOTECZKI CYTOLOGICZNE	31
CYTOFIX UTRWALACZ CYTOLOGICZNY	32
ŻEL OSŁONOWO-POŚLIZGOWY	32
OSŁONY NA GŁOWICĘ USG	32
JEDNORAZOWE SZTANCE BIOPSYJNE	33
MEDLOCK IGŁA DO BIOPSJI ASPIRACYJNEJ, DO BIOPSJI I ASPIRACJI SZPIKU KOSTNEGO	34
RURKI DOTCHAWICZE	34
IGŁY DO PUNKCJI	35
KATETERY DLA KOTA I PSA	35
CEWNIKI	36
WORKI NA MOCZ	38
KUBKI NA MOCZ	38
POJEMNIKI NA KAŁ	39
LECZENIE RAN	39
ŻEL DO USG	40
STERYLIZACJA I ODPADY	40
IGŁY TĘPE DO PRZEMYWAŃ	42
PASTY DO OCZYSZCZANIA I POLEROWANIA	42
OTOSKOP	42
IGŁY Z OLIWKĄ DO ZATOK OKOŁOODBYTOWYCH	43
STETOSKOPY	43-44
OSTRZA CHIRURGICZNE	44

DUŻE ZWIERZĘTA

WLEWNIKI DOŻYLNNE	45
TAŚMY POCHWOWE	45
FARTUCHY	45
KOMBINEZONY	46
OCHRONIACZE NA BUTY	46
RĘKAWICE REKTALNE	46
TERMOMETRY	47
KANIULE STRZYKOWE	47
ROZSZERZACZ STRZYKOWY	48
KATETER DOWYMIENNY	48
NIĆ DO FIKSACJI TRAWIEŃCA	48
FARBY DO ZNAKOWANIA	48
KREDKI DO ZNAKOWANIA	49
SPINKI POCHWOWE	49
TROKAR ŚRUBOWY	49
MAGNEZ DOŻWACZOWY	49

DEZYNFEKCJA

ALKOHOŁOWA DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI	50
BEZALKOHOŁOWA DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI	51
DEZYNFEKCJA NARZĘDZI	52
DEZYNFEKCJA DUŻYCH POWIERZCHNI	54
MYCIE POWIERZCHNI	55
DEZYNFEKCJA I OCHRONA RĄK	56

ODZIEŻ OCHRONNA, RĘKAWICE

RĘKAWICE JEDNORAZOWE	60
RĘKAWICE STERYLNE CHIRURGICZNE	60
CZEPKI OCHRONNE	61
MASKI MEDYCZNE	61
FARTUCHY MEDYCZNE	62
OCHRONIACZE NA BUTY	62

POZOSTAŁE

UBRANKA POOPERACYJNE	63
AKCESORIA ZABEZPIECZAJĄCE KOŃCZYNY	64
KAGAŃCE WETERYNARYJNE	66
TORBY INIEKCYJNE	66
KOŁNIERZE OCHRONNE	67
STAZY	68

MATERIAŁY SZEWNE


INFORMACJE SPECJALISTYCZNE	69
NICI WCHŁANIAŁNE	71
NICI NIEWCHŁANIAŁNE	73
ZESTAW DO WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO	74
HISTOACRYL® FLEXIBLE - KLEJ TKANKOWY	74
PREMILENE® MESH - SIATKA PRZEPUKLINOWA	74
STAPLERY I ROZSZYWCZACZE	75

Zapytaj o aktualnie dostępne PROMOCJE w dziale obsługi Klienta

INIEKCJA I INFUZJA

IGŁY INIEKCYJNE

Igły iniekcyjne **jednorazowego użytku**



PRZEZNACZENIE

Wstrzykiwanie środków diagnostycznych lub leków: do mięśnia, pod skórę, do tkanki

KRUUSE	ZARYS	KDM		POLNET
KRUUSE [0,6×16]	DISPO FINE [0,33×13]	KD-FINE [0,45×13]	KD-FINE [0,9×25]	POLNET [0,8×10]
KRUUSE [0,7×20]	DISPO FINE [0,5×25]	KD-FINE [0,55×25]	KD-FINE [0,9×40]	POLNET [0,9×13]
KRUUSE [0,8×10]	DISPO FINE [0,5×40]	KD-FINE [0,5×16]	KD-FINE [1,1×40]	POLNET [1,1×25]
KRUUSE [0,9×13]	DISPO FINE [0,6×25]	KD-FINE [0,5×25]	KD-FINE [1,2×40]	POLNET [1,2×25]
KRUUSE [1,1×16]	DISPO FINE [0,6×30]	KD-FINE [0,5×40]	KD-FINE [1,6×40]	POLNET [1,6×25]
KRUUSE [1,1×25]	DISPO FINE [0,6×40]	KD-FINE [0,6×25]	KD-FINE [1,8×40]	
KRUUSE [1,25×25]	DISPO FINE [0,7×30]	KD-FINE [0,6×30]	KD-FINE [2,1×40]	
KRUUSE [1,6×25]	DISPO FINE [0,7×40]	KD-FINE [0,6×40]		
	DISPO FINE [0,8×25]	KD-FINE [0,7×30]		
	DISPO FINE [0,8×40]	KD-FINE [0,7×40]		
	DISPO FINE [0,9×25]	KD-FINE [0,7×50]		
	DISPO FINE [0,9×40]	KD-FINE [0,8×16]		
	DISPO FINE [1,1×40]	KD-FINE [0,8×25]		
	DISPO FINE [1,2×40]	KD-FINE [0,8×40]		
	DISPO FINE [1,6×40]			
	DISPO FINE [1,8×40]			
	DISPO FINE [2,1×40]			




MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (100 sztuk)

OPAKOWANIE ZBIORCZE 50 opakowań

Igły weterynaryjne wielokrotnego użytku z mocowaniem typu Luer-Lock



PRZEZNACZENIE

Wstrzykiwanie środków diagnostycznych lub leków:

- Do mięśnia
- Pod skórę
- Do tkanki

ROZMIAR

1,2×15 mm
1,2×25 mm
1,2×40 mm
1,6×13 mm
1,6×15 mm
1,6×25 mm
1,6×35 mm
1,6×40 mm
2,0×50 mm



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (12 sztuk)

IGŁY DO NAKŁUĆ ŁĘDŹWIOWYCH



PRZEZNACZENIE

Do znieczuleń lędźwiowych, badań, punkcji.




MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

OPAKOWANIE ZBIORCZE 50 sztuk

ROZMIAR

[0,5×88] QUINCKE POINT	pomarańczowe
[0,6×88] QUINCKE POINT	niebieskie
[0,7×75] QUINCKE POINT	czarne
[0,7×88] QUINCKE POINT	czarne
[0,7×90] QUINCKE POINT	czarne
[0,8×88] QUINCKE POINT	zielone
[0,9×90] QUINCKE POINT	żółte



STRZYKAWKI

Tuberkulinowe

PRZEZNACZENIE: Aplikacja płynów



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (100 sztuk)



	STRZYKAWKA TUBERKULINOWA INJEKT-F 1 ml 100 szt.	BEZ IGŁY	B. BRAUN
	STRZYKAWKA TUBERKULINOWA 1 ml 100 szt. (k'8 op.)	BEZ IGŁY	BEROJECT
	Strzykawka dicoNEX 1 ml 100 szt.	BEZ IGŁY	ZARYS
	STRZYKAWKA TUBERKULINOWA dicoTUBER [0,45×13] 1 ml 100 szt. (k'32 op.)	ZDEJMOWANA IGŁA	ZARYS
	STRZYKAWKA TUBERKULINOWA [0,5×16]; [0,45×12] 1 ml 100 szt. (k'30 op.)	ZDEJMOWANA IGŁA	KDM
	STRZYKAWKA TUBERKULINOWA [0,5×16] 1 ml, 100 szt.	ZDEJMOWANA IGŁA	KRUUSE

Insulinowe PRZEZNACZENIE: Aplikacja płynów



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (100 sztuk)

	STRZYKAWKA INSULINOWA U'40 [0,40×13] 1 ml 100 szt. (k'30 op.)	ZDEJMOWANA IGŁA	KDM
	dicoSULIN STRZYKAWKA INSULINOWA U'100 [0,40×13] 1 ml 100 szt. (k'32 op.)	ZDEJMOWANA IGŁA	ZARYS
	dicoSULIN STRZYKAWKA INSULINOWA U'40 [0,40×13] 1 ml 100 szt. (k'32 op.)	ZDEJMOWANA IGŁA	ZARYS
	STRZYKAWKA INSULINOWA U'100 [0,33×12] 1 ml 100 szt. (k'30 op.)	ZDEJMOWANA IGŁA	KDM
	STRZYKAWKA INSULINOWA U'100 [0,40×12] 1 ml 100 szt. (k'30 op.)	ZDEJMOWANA IGŁA	KDM
	STRZYKAWKA INSULINOWA U'100 [0,33×12,7] 0,5 ml 100 szt. (k'36 op.)	WTAPIANA IGŁA	KDM
	STRZYKAWKA INSULINOWA U'100 [0,30×12,7] 1 ml 100 szt. (k'24 op.)	WTAPIANA IGŁA	KDM
	STRZYKAWKA INSULINOWA U'100 [0,30×8] 0,3 ml 100 szt. (k'36 op.)	WTAPIANA IGŁA	KDM

Trzyczęściowe (bez igły)

	STRZYKAWKA LUER [3 ml, 5 ml, 10 ml] OMNIFIX B.BRAUN 100 szt. PRZEZNACZENIE: aplikacja płynów	MINIMALNE ZAMÓWIENIE 1 opakowanie (100 sztuk)
	STRZYKAWKA LUER [20 ml, 50 ml] J OMNIFIX B.BRAUN 1szt. PRZEZNACZENIE: aplikacja płynów	MINIMALNE ZAMÓWIENIE 1 sztuka
	STRZYKAWKA LUER [30 ml, 50 ml] dicoNEX ZARYS PRZEZNACZENIE: aplikacja płynów, do pomp infuzyjnych	MINIMALNE ZAMÓWIENIE 1 opakowanie 50 sztuk – 30 ml 25 sztuk – 50 ml
	STRZYKAWKA LUER LOCK [5 ml] PLASTIPACK BECTON DICKINSON, No BD-309649 1szt. (op.'125 szt.) PRZEZNACZENIE: aplikacja płynów, do pomp infuzyjnych	MINIMALNE ZAMÓWIENIE 1 sztuka
	STRZYKAWKA LUER LOCK [10 ml] PLASTIPACK BECTON DICKINSON, No BD-300912 1szt. (op.'100 szt.) PRZEZNACZENIE: aplikacja płynów, do pomp infuzyjnych	MINIMALNE ZAMÓWIENIE 1 sztuka
	STRZYKAWKA LUER LOCK [20 ml] PLASTIPACK BECTON DICKINSON, No BD-300629 1szt. (op.'120 szt.) PRZEZNACZENIE: aplikacja płynów, do pomp infuzyjnych	MINIMALNE ZAMÓWIENIE 1 sztuka
	STRZYKAWKA LUER LOCK [50 ml] PLASTIPACK BECTON, DICKINSON No BD-300865 1szt. (op.'60 szt.) PRZEZNACZENIE: aplikacja płynów, do pomp infuzyjnych	MINIMALNE ZAMÓWIENIE 1 sztuka
	STRZYKAWKA LUER LOCK do pomp infuzyjnych [50 ml] 1 szt. (k'85 szt.) MARGOMED PRZEZNACZENIE: aplikacja płynów, do pomp infuzyjnych	MINIMALNE ZAMÓWIENIE 1 sztuka
	STRZYKAWKA k. cewnikowa + k. do igieł [50 ml] 1 szt. (k'30 szt.) KDM PRZEZNACZENIE: wykonywanie płukań i aspiracji płynów	MINIMALNE ZAMÓWIENIE 1 sztuka
	STRZYKAWKA LUER LOCK bursztynowa [50 ml] do pompy infuzyjnej do cytostatyków MARGOMED 1 szt. (k'85 szt.) PRZEZNACZENIE: do pomp infuzyjnych, do leków światłoczułych	MINIMALNE ZAMÓWIENIE 1 sztuka
	STRZYKAWKA k. cewnikowa + k. do igieł [100 ml] 1 szt. (k'25 szt.) BEROJECT PRZEZNACZENIE: wykonywanie płukań i aspiracji płynów	MINIMALNE ZAMÓWIENIE 1 sztuka

Dwuczęściowe jednorazowego użytku

PRZEZNACZENIE

Aplikacja płynów.

SPECYFIKACJA

Informacja o szczegółowych danych produktu dostępne w Dziale Sprzedaży.



STRZYKAWKA B. BRAUN [2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml]



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie (100 sztuk)



STRZYKAWKA BECTON DICKINSON [2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml]



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie (100 sztuk) – 2 ml, 5 ml, 10 ml
1 opakowanie (80 sztuk) – 20 ml



STRZYKAWKA MARGOMED [2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml]



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie (100 sztuk)



STRZYKAWKA KDM [2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml]



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie (100 sztuk)



STRZYKAWKA ZARYS [2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml]



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie (100 sztuk) – 2 ml, 5 ml, 10 ml
1 opakowanie (50 sztuk) – 20 ml

WENFLONY

Vasofix® Certo B.BRAUN – kaniula do żył obwodowych z portem do dodatkowych wstrzyknięć



PRZEZNACZENIE

Generowanie dostępu wewnątrznaczyniowego w celu pobierania próbek krwi, podawania płynów/leków i krwi/produktów krwiopochodnych dożylnie.

SPECYFIKACJA

- Uniwersalny skos tylny – umożliwia szeroki wybór kątów wprowadzenia
- Linie RTG – zapewniają widoczność kapilary cewnika w promieniach rentgenowskich.
- Skrzydełka mocujące – stabilizują i ograniczają przemieszczanie się cewnika
- Port do wstrzykiwania – umożliwia wstrzyknięcie bez przerywania infuzji
- Nie zawiera DEHP, lateksu/naturalnej gumy, PVC



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka
OPAKOWANIE ZBIORCZE 50 sztuk

NAZWA ROZMIAR

WENFLON POMARAŃCZOWY [2,2×50 mm]	14 G
WENFLON SZARY [1,7×50 mm]	16 G
WENFLON ZIELONY [1,3×33 mm]	18 G
WENFLON RÓŻOWY [1,1×33 mm]	20 G
WENFLON RÓŻOWO-BIAŁY [1,1×25 mm]	20 G
WENFLON NIEBIESKI [0,9×25 mm]	22 G
WENFLON ŻÓŁTY [0,7×19 mm]	24 G

Vasovet® – cewnik dożylny z portem iniekcyjnym i kaniulą poliuretanową



PRZEZNACZENIE

Generowanie dostępu wewnątrznaczyniowego w celu pobierania próbek krwi, podawania płynów/leków i krwi/produktów krwiopochodnych dożylnie.

SPECYFIKACJA

- Ostry skos pozwala na zmienne kąty nakłucia (10–45°)
- Wykonane z poliuretanu – odporne na załamania, termoplastyczne i biokompatybilnego.
- Linie RTG – zapewniają widoczność w promieniach rentgenowskich
- Port iniekcyjny – zapewnia higieniczne, bezigłowe wstrzyknięcia dożylnie.
- Złącze z blokadą



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (10 sztuk)

NAZWA ROZMIAR

WENFLON POMARAŃCZOWY [2,2×100 mm]	14 G
-----------------------------------	------

INIEKCJA I INFUZJA

KD-FIX® – kaniula dożylna



PRZEZNACZENIE

Generowanie dostępu wewnątrznaczyniowego w celu pobierania próbek krwi, podawania płynów/leków i krwi/produktów krwiopochodnych dożylnie.

SPECYFIKACJA

- Kaniula wykonana z FEP
- Jałowe
- Ze skrzydełkami
- Z portem bocznym
- Z zastawką
- 2 linie RTG
- Ostrze w kształcie litery V, ze stali nierdzewnej




MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka
OPAKOWANIE ZBIORCZE 50 sztuk

NAZWA	ROZMIAR
WENFLON POMARAŃCZOWY [2,1×45 mm]	14 G
WENFLON SZARY [1,7×45 mm]	16 G
WENFLON BIAŁY [1,5×45 mm]	17 G
WENFLON ZIELONY [1,3×45 mm]	18 G
WENFLON RÓŻOWY [1,1×32 mm]	20 G
WENFLON NIEBIESKI [0,9×25 mm]	22 G
WENFLON ŻÓŁTY [0,7×19 mm]	24 G
WENFLON FIOLETOWY [0,62×19 mm]	26 G

BD VENFLON™ – wenflon/kaniula dożylna



PRZEZNACZENIE

Cewnikowanie obwodowych naczyń żylnych.

SPECYFIKACJA

- Trójkątne ostrze igły,
- Zintegrowany port iniekcyjny
- Stożkowata końcówka
- Wyposażona w skrzydełka i obturator zapobiegający powstawaniu skrzepów
- Produkt bezłateksowy
- Produkt jałowy, pakowany pojedynczo



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka
OPAKOWANIE ZBIORCZE 50 sztuk

NAZWA	ROZMIAR
WENFLON NIEBIESKI [0,8×25 mm]	22 G
WENFLON RÓŻOWY [1,0×32 mm]	20 G

BD VENFLON™ PRO Safety – wenflon/kaniula dożylna



PRZEZNACZENIE

Cewnikowanie obwodowych naczyń żylnych.

SPECYFIKACJA

- Po wprowadzeniu kaniuli do ciała następuje zmniejszenie cewnika oraz uzyskanie większej średnicy wewnętrznej
- Trójkątne ostrze igły,
- Zintegrowany port iniekcyjny
- Zintegrowany mechanizm bezpieczeństwa
- Stożkowata końcówka wyposażona w skrzydełka i obturator zapobiegający powstawaniu skrzepów
- Produkt bezłateksowy
- Produkt jałowy, pakowany pojedynczo



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka
OPAKOWANIE ZBIORCZE 50 sztuk

NAZWA	ROZMIAR
WENFLON PRO Safety NIEBIESKI [0,9×25 mm]	22 G
WENFLON PRO Safety RÓŻOWY [1,1×32 mm]	20 G

BD NEOFLON™ PRO – wenflon/kaniula dożylna



PRZEZNACZENIE

Cewnikowanie obwodowych naczyń żylnych.

SPECYFIKACJA

- Trójkątne ostrze igły,
- Zintegrowany port iniekcyjny
- Stożkowata końcówka kaniuli
- Wyposażona w skrzydełka i obturator zapobiegający powstawaniu skrzepów
- Produkt bezłateksowy
- Produkt jałowy, pakowany pojedynczo




MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka
OPAKOWANIE ZBIORCZE 50 sztuk

NAZWA	ROZMIAR
NEOFLON PRO FIOLETOWY [0,6×19 mm]	26 G
NEOFLON PRO ŻÓŁTY [0,7×19 mm]	24 G

SANViflon – kaniula



PRZEZNACZENIE

Przeznaczone do terapii płynami infuzyjnymi oraz transfuzji krwi.

SPECYFIKACJA

- Cewnik wykonany z teflonu (EFP)
- Ostrze ze stali nierdzewnej
- Wyposażone w skrzydełka
- Zastawka zapobiegająca cofaniu się płynów
- Cewnik wyposażony w paski kontrastujące
- Nie zawierają lateksu i ftalanów

NAZWA ROZMIAR

SANVIFLON RÓŻOWY [1,1 x 32 mm]	20 G
SANVIFLON NIEBIESKI [0,9 x 25 mm]	22 G
SANVIFLON ŻÓŁTY [0,7 x 19 mm]	24 G
SANVIFLON FIOLETOWY [0,6 x 19 mm]	26 G



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka
OPAKOWANIE ZBIORCZE 100 sztuk

KORKI I ZATYCZKI

Korek KD-STOP typu COMBI



PRZEZNACZENIE

Do bezpiecznego zamykania łączników typu LUER SLIP i LUER LOCK. Zapewnia sterylne zamknięcie wszystkich typów łączników w zestawach infuzyjnych oraz przygotowanych do użycia strzykawek typu luer lock.

SPECYFIKACJA

- Jałowe
- Wyposażony w punkty podłączenia łączników „męskich” i „żeńskich”
- Wysterylizowany tlenkiem etylenu (EO)
- Kolor: biały, czerwony, niebieski



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (100 sztuk)

Zatyczka KD-CAP typu LUER



PRZEZNACZENIE

Do bezpiecznego zamykania łączników typu LUER LOCK.

SPECYFIKACJA

- Sterylne
- Niepirogenne
- Kolor: biały



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (100 sztuk)

Zatyczka korek do strzykawek typu LUER



PRZEZNACZENIE

Do bezpiecznego zamykania strzykawek typu LUER.

SPECYFIKACJA

- Z silikonu medycznego
- Nie zawiera lateksu
- Niejałowe



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (100 sztuk)

IGŁY TYPU MOTYLEK

Igła typu motylek KD-FLY



**MINIMALNE
ZAMÓWIENIE**

1 sztuka

OPAKOWANIE ZBIORCZE 50 sztuk

PRZEZNACZENIE

Do pobierania krwi, krótkotrwałych infuzji/transfuzji lub dożylnego podawania leków.

SPECYFIKACJA

- Zatyczka typu luer lock
- Jałowe
- Opakowanie blistrowe
- Przezroczyste skrzydełka
- Jednorazowego użytku
- Nietoksyczny, niepirogenny
- Korpus igły: stal nierdzewna
- Substancja nawilżająca: olej silikonowy
- Wysterylizowano tlenkiem etylenu (EO)

NAZWA ROZMIAR

MOTYLEK KD-FLY 18 G [1,2×19] różowy	dł. drenu 30 cm
MOTYLEK KD-FLY 19 G [1,1×19] kremowy	dł. drenu 30 cm
MOTYLEK KD-FLY 20 G [0,9×19] żółty	dł. drenu 30 cm
MOTYLEK KD-FLY 21 G [0,8×19] zielony	dł. drenu 30 cm
MOTYLEK KD-FLY 22 G [0,7×19] czarny	dł. drenu 30 cm
MOTYLEK KD-FLY 23 G [0,6×19] niebieski	dł. drenu 30 cm
MOTYLEK KD-FLY 25 G [0,5×19] pomarańcz	dł. drenu 30 cm

KRANIKI

Kranik trójdrożny



**MINIMALNE
ZAMÓWIENIE**

1 sztuka

OPAKOWANIE ZBIORCZE 50 sztuk

PRZEZNACZENIE

Zarządzanie przepływami płynów, przełączanie ścieżki przepływu wlewu infuzyjnego.

SPECYFIKACJA

- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka/papier-folia

Kranik trójdrożny z przedłużaczem



**MINIMALNE
ZAMÓWIENIE**

1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Zarządzanie przepływami płynów, przełączanie ścieżki przepływu wlewu infuzyjnego.

SPECYFIKACJA

- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka/papier-folia

PRZYZRZĄDY DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez łącznika iniekcji



**MINIMALNE
ZAMÓWIENIE**

1 sztuka

OPAKOWANIE ZBIORCZE 200 sztuk

PRZEZNACZENIE

Do prowadzenia wlewów metodą grawitacyjną z pojemników szklanych, twardych tworzywowych i miękkich worków – uniwersalny.

SPECYFIKACJA

- Osłonka igły biorczej
- Komora kropłowa 20 kropli=1ml ±0,1ml
- Filtr płynu o wielkości oczek 15 µm
- Zaciskacz rolkowy
- Dren medyczny o długości 150 cm
- Łącznik stożkowy i osłonka łącznika Luer Lock
- Sterylizowane EO
- Opakowanie jednostkowe typu blister-pack

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z łącznikiem iniekcji



PRZEZNACZENIE

Do prowadzenia wlewów metodą grawitacyjną z pojemników szklanych, twardych tworzywowych i miękkich worków – uniwersalny.

SPECYFIKACJA

- Wyposażony w dodatkowy łącznik
- Osłodka igły biorczej
- Komora kroplowa 20 kropli=1ml $\pm 0,1$ ml
- Filtr płynu o wielkości oczek 15 μ m
- Zaciskacz rolkowy
- Dren medyczny o długości 150 cm
- Łącznik stożkowy i osłodka łącznika Luer Lock
- Sterylizowane EO
- Opakowanie jednostkowe typu blister-pack



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka
OPAKOWANIE ZBIORCZE 180 sztuk

Przyrząd do infuzji



PRZEZNACZENIE

Przyrząd do przetaczania płynów w terapii infuzyjnej.

SPECYFIKACJA

- Dwukanałowy, kołec komory kroplowej
- Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką
- Komora kroplowa
- Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml $\pm 0,1$ ml
- Filtr zabezpieczający przed cząsteczkami o wielkości oczek 15 μ m
- Dren o długości min. 150 cm z zakończeniem Luer-Lock
- Zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia
- Oba końce przyrządu zabezpieczone ochronnymi kapturkami
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka/papier-folia



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

Intrafix Safeset LL B.BRAUN, 180 cm



PRZEZNACZENIE

Zestaw z odpowietrznikiem do infuzji dożylnych, do infuzji grawitacyjnych i infuzji ciśnieniowych.

SPECYFIKACJA

- Kołec komory kroplowej
- Komora kroplowa, wykonana z przezroczystego materiału
- Długość drenu 180 cm
- Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania
- Filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki
- Jednorazowego użytku
- Pakowanie: 1 sztuka/papier-folia



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka
OPAKOWANIE ZBIORCZE 100 sztuk

Exadrop® B.BRAUN – Zestaw do infuzji dożylnych z precyzyjnym regulatorem przepływu grawitacyjnego



PRZEZNACZENIE

Do stosowania w infuzjach metodą grawitacyjną, które wymagają zmiennych, dokładnych współczynników infuzji w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i skuteczności leków.

SPECYFIKACJA

- Gotowy do użycia wraz z kompletnym zestawem infuzyjnym Intrafix® Primeline
- Możliwość regulacji przepływu w sposób odpowiadający indywidualnym wymaganiom pacjenta (szeroki zakres od 10 do 250). Możliwość dostosowania prędkości przepływu
- Regulacja przepływu niezależnie od przewodów: brak możliwości samoczynnej zmiany kierunku przepływu, zapewnia stały przepływ przy odchyleniu $\leq 5\%$ (warunek wstępny: brak zmian lepkości cieczy, ciśnienia spowodowanego wysokością zbiornika, wpływu pacjenta itp.)
- Uchwyt do obsługi jedną ręką, łatwe ustawianie szybkości przepływu
- Miękkie, przezroczyste przewody PCV ze standardowym światłem 3x4,1 mm, standardowa długość całkowita: 180 cm, plastykatorem bez DEHP oraz udokumentowanych właściwościach bezpieczeństwa
- Zacisk ślizgowy do krótkotrwałego przerwania wlewu
- Port Luer lock zabezpieczony przed przypadkowym rozłączeniem
- Jednorazowego użytku
- Pakowanie: 1 sztuka/papier-folia



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka
OPAKOWANIE ZBIORCZE 50 sztuk

Przedłużacz do pomp infuzyjnych



PRZEZNACZENIE

Do pomp infuzyjnych.

SPECYFIKACJA

- Dostępne długości: **2 m, 1,5 m, 90 cm, 45 cm, 30 cm, 25 cm, 15 cm**
- Opakowanie jednostkowe typu blister-pak



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

TRANSFUZJA

EasyFLOW TS – przyrząd do przetaczania krwi



PRZEZNACZENIE

Do przetaczania krwi

SPECYFIKACJA

- Dwukanałowy, kołec komory kroplowej
- Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną czerwoną kłapką
- Elastyczna komora kroplowa
- Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml $\pm$ 0,1 ml
- Specjalny filtr do krwi o dużej powierzchni, wielkości oczek 200 μ m
- Dren o długości min. 150 cm
- Uniwersalne zakończenie drenu Luer Lock
- Niepirogenny, nietoksyczny



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

OPAKOWANIE ZBIORCZE 250 sztuk

Pojemnik na krew z płynem CPDA-1



PRZEZNACZENIE

Pojemniki do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi z płynami konserwującymi.

SPECYFIKACJA

Płyny konserwujące (antykoagulanty) oraz wzbogacające krew zawierają **CPDA-1** – Citrate, Phosphate, Dextrose, Adenine, i zapewniają antykoagulację krwi pełnej i jej przechowywanie przez 35 dni.
Pojemność 50, 250, 450 ml



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

AKCESORIA

Mini-Spike® V B.BRAUN



PRZEZNACZENIE

Aplikatory do pobierania lub wstrzykiwania leków z/do fiolek lub pojemników wielodawkowych.

SPECYFIKACJA

Posiada wbudowany filtr powietrzny 0,45 μ m zatrzymujący bakterie oraz filtr płynu (0,2 μ m). Wyposażony w zatrzaskowy zawór nasadki. Standardowy kołec z wbudowaną zastawką. Dołączona zastawka zabezpieczająca lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. Bez lateksu i bez PCV.



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

OPAKOWANIE ZBIORCZE 50 sztuk



PRZEZNACZENIE

Przyrząd do bezigłowego rozpuszczania i/lub pobierania leków z opakowań wielodawkowych (butelek, fiolek, itp.) – praca w obu kierunkach

SPECYFIKACJA

- Ostry kolec biorczy o dł. 20 mm, umożliwiający szczelne i bezpieczne połączenie z pojemnikami o różnej pojemności
- Wyżłobienie kolca biorczego na dł. 10 mm, gwarantujące całkowite opróżnienie pojemnika
- Szczelna zatyczka samozatraskowa z PP zabezpieczająca łącznik przed zanieczyszczeniem
- Filtr bakteryjny (0,1 µm) chroni przed skażeniem mikrobiologicznym oraz przed działaniem szkodliwych aerozoli
- Pozbawiony lateksu, PCV oraz ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka
OPAKOWANIE ZBIORCZE 25 sztuk

B-Safe – bezigłowy port do iniekcji



PRZEZNACZENIE

Pozwala zredukować ryzyko infekcji oraz wyeliminować stosowanie igieł. Umożliwia wielokrotne pobieranie lub aplikowanie leków.

SPECYFIKACJA

Objętość wypełnienia – 0,09 ml.



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

Certofix® b.braun – cewnik do żył centralnych



PRZEZNACZENIE

Jednoświatłowy zestaw cewników, zakładanych metodą Seldingera, z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG.

SPECYFIKACJA

- Cewnik wykonany z poliuretanu z miękkim końcem
- Matowy, kontrastujący pod RTG, ze znacznikami długości
- Bezpieczne mocowanie za pomocą przezroczystych skrzydełek
- Metalowa prowadnica z elastycznym końcem
- S = Igła Seldingera G21 (0,8 × 38 mm)
- Przedłużacz do linii infuzyjnej
- Sterylne ostrze rozmiar 11
- Kabelek łączący do EKG



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 zestaw

PLEUROFIX® NR 2



PRZEZNACZENIE

Zestawy do przebijania i krótkotrwałego drenażu jamy opłucnowej z zaworem przeciwwrotnym.

Diagnostyka i leczenie nagromadzenia płynów i gazów w jamie opłucnowej.

- Odma opłucnej
- Płyn w jamie opłucnej (złośliwy lub spowodowany stanem zapalnym)
- Rozedma opłucnej

Poza punkcją i drenażem opłucnej, produkt może być również stosowany do przebijania i drenażu innych jam (otrzewna, osierdzie).

SPECYFIKACJA

Cienkościenna igła do przebijania z krótkim ostrzem 1,8 × 80 mm zabezpieczona nasadką ochronną

- Omnifx® strzykawka typu Luer 50 ml (możliwość użycia do 60 ml)
- Podwójny zawór zwrotny
- Worek na wydzieliny 2,0 l z adapterem stopniowym i rurką łączącą 90 cm



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 zestaw

MATERIAŁY OPATRUNKOWE



OPASKI ELASTYCZNE PODTRZYMUJĄCE

Elasto BAND FLEX



PRZEZNACZENIE

- Podtrzymywanie opatrunków w terapii kompresyjnej wspomagającej krążenie żyłne
- Stabilizacja przy uszkodzeniach układu kostno-stawowego
- Jako bandaż sportowy
- Zabezpieczanie i wzmacnianie powłok skórnych po zabiegach operacyjnych

SPECYFIKACJA

- Duża zawartość bawełny
- Wyposażone w zapinkę do umocowania
- Niejąłowe


ROZMIAR	8 cm × 5 m	k'124 szt.
	10 cm × 5 m	k'108 szt.
	12 cm × 5 m	k'96 szt.
	15 cm × 5 m	k'72 szt.



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

NOBAFIX



PRZEZNACZENIE

Do podtrzymywania opatrunków.

SPECYFIKACJA

- Biała opaska tkana
- Wykonana z wiskozy w 45% i poliamidu w 55%
- Wysoka elastyczność.
- Niejąłowa

ROZMIAR	4 cm × 4 m
	6 cm × 4 m
	8 cm × 4 m
	10 cm × 4 m
	12 cm × 4 m




MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (20 sztuk)

OPASKI DZIANE PODTRZYMUJĄCE

Elasto BAND BASIC



PRZEZNACZENIE

Do podtrzymywania opatrunków.

SPECYFIKACJA

- Biała opaska dziana
- Zawiera wiskożę
- Jednorazowego użytku

ROZMIAR	5 cm × 4 m	k'250 szt.
	10 cm × 4 m	k'150 szt.
	15 cm × 4 m	k'100 szt.



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

SIATKI ELASTYCZNE OPATRUNKOWE

ElastoNET – elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa



PRZEZNACZENIE

Podtrzymywanie opatrunków nieprzylepnych.

SPECYFIKACJA

- Zawiera poliamid i elastomer
- Duża rozciągliwość i siła powracania do stanu spoczynku
- Elastyczna i miękka
- Niejąłowa
- Długość 1 m spoczynek, 2,5 m rozciągnięcie

ROZMIAR	szerokość relaksacji: 1,5–3,5 cm
	szerokość relaksacji: 2,5–4,5 cm
	szerokość relaksacji: 4–6 cm
	szerokość relaksacji: 5–9,5 cm
	szerokość relaksacji: 6,5–13,5 cm
	szerokość relaksacji: 8–14 cm



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

OPATRUNKI TERMOUTWARDZALNE

Vet-lite



PRZEZNACZENIE

Do stabilizacji.

SPECYFIKACJA

- Wytrzymały i lekki
- Po podgrzaniu (przybiera formę galaretki), którą można uformować na kończynie
- Twardnieje w temperaturze pokojowej
- Nie cieniuje w obrazie rentgenowskim
- Przed założeniem wymagają zamoczenia w naczyniu z wodą na czas 2 minut o zalecanej temperaturze 70°C



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

ROZMIAR	5 cm x 1,8 m (k'20 szt.)	10 cm x 1,8 m (k'10 szt.)
	7,5 cm x 1,8 m (k'20 szt.)	15 cm x 1,8 m (k'10 szt.)

OPASKI USZTYWIAJĄCE SYNTETYCZNE

3M™ Scotchcast Plus – sztywna opaska stabilizująca



PRZEZNACZENIE

Do wszystkich konwencjonalnych stabilizacji.

SPECYFIKACJA

- Wykonana jest z włókna szklanego nasączonego żywicą poliuretanową
- Porowata i odporna na wodę
- Całkowicie przepuszczalna dla promieni rentgenowskich (nie wymaga zwiększania dawki promieniowania)
- Szybko wysycha, nie trzyma wilgoci
- Hipoalergiczna
- Dostępna w 3 kolorach: biały, niebieski, zielony



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

ROZMIAR	2,5 cm x 1,8 m	(k'10 szt.)
	5 cm x 3,6 m	(k'10 szt.)
	7,6 cm x 3,6 m	(k'10 szt.)
	10,1 cm x 3,6 m	(k'10 szt.)
	12,7 cm x 3,6 m	(k'10 szt.)

PODKŁADY PODGIPSOWE

orthoSYNTHETIC – podkład podgipsowy, syntetyczny



PRZEZNACZENIE

Stosowany jako zabezpieczenie pod opaski gipsowe.

SPECYFIKACJA

- Wykonany z poliestru
- Miękki, oddychający
- Spoista struktura odporna na rozwarstwienie
- Nie absorbuje promieniowania RTG
- Hipoalergiczny
- Kolor biały




MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie

ROZMIAR	6 cm x 3 m op'12 szt.	(k'40 op.)
	8 cm x 3 m op'12 szt.	(k'40 op.)
	10 cm x 3 m op'12 szt.	(k'20 op.)
	12 cm x 3 m op'6 szt.	(k'40 op.)
	15 cm x 3 m op'6 szt.	(k'30 op.)

OPASKI GIPSOWE

orthoBAND FAST – opaska gipsowa, niejąłowa



PRZEZNACZENIE

Do stabilizacji.

SPECYFIKACJA

- Czas wiązania wstępnego: około 3 minuty
- Całkowite usztywnienie: około 24 h
- Niejąłowa



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

ROZMIAR	6 cm x 3 m	(k'48 op.)
	10 cm x 3 m	(k'48 op.)
	15 cm x 3 m	(k'36op.)

WATY

Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa



PRZEZNACZENIE

Do wykonywania czynności pielęgnacyjnych, zabiegów medycznych, higienicznych i kosmetycznych.

SPECYFIKACJA

- Wykonana z mieszanki oczyszczonych, odtłuszczonych włókien bawełny i wiskozy
- Kolor biały
- Puszysta, miękka, delikatna
- Absorpcyjna
- Niejałowa



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (500 g)
Opakowanie zbiorcze – 16 opakowań

Wata opatrunkowa bawełniana



PRZEZNACZENIE

Do wykonywania czynności pielęgnacyjnych, zabiegów medycznych, higienicznych i kosmetycznych.

SPECYFIKACJA

- Wykonana w 100% z bawełny
- Kolor biały
- Puszysta, miękka, delikatna
- Absorpcyjna
- Niejałowa



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (500 g)
Opakowanie zbiorcze – 14 opakowań

GAZY OPATRUNKOWE JAŁOWE



PRZEZNACZENIE

Opatrywanie ran w warunkach ambulatoryjnych, na blokach operacyjnych, oddziałach zabiegowych



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

ROZMIAR	jałowa	1/4 m ² 1 szt.	13-nitkowa 8-warstwowa
	jałowa	1/4 m ² 1 szt.	17-nitkowa 8-warstwowa
	jałowa	1/2 m ² 1 szt.	13-nitkowa 8-warstwowa
	jałowa	1/2 m ² 1 szt.	17-nitkowa 8-warstwowa
	jałowa	1 m ² 1 szt.	13-nitkowa 8-warstwowa
	jałowa	1 m ² 1 szt.	17-nitkowa 8-warstwowa

KOMPRESY

Kompresy z gazy sterylne



PRZEZNACZENIE

- Opatrywanie ran
- Zabezpieczenie ran przed czynnikami zewnętrznymi
- Doskonałe w użytkowaniu ambulatoryjnym jak i operacyjnym

SPECYFIKACJA

- Absorpcja wszelkiego rodzaju wysięków z rany
- Sterylizowane parą wodną lub tlenkiem etylenu
- Wykonane z bawełny



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

ROZMIAR	[5×5]	1 szt. (A'2)	17N8W
	[5×5]	1 szt. (A'3)	17N8W
	[7,5×7,5]	1 szt. (A'3)	17N8W
	[7,5×7,5]	1 szt. (A'5)	17N8W
	[7,5×7,5]	1 szt. (A'10)	17N8W
	[10×10]	1 szt. (A'3)	17N8W
	[10×10]	1 szt. (A'10)	17N8W

Kompresy z gazy niesterylne



PRZEZNACZENIE

- Przy zabiegach nieinwazyjnych
- Przy operacji po wcześniejszej sterylizacji
- Opatrunek zabezpieczający ranę po sterylizacji
- Dobre do celów higieniczno-kosmetycznych

SPECYFIKACJA

- 100% włókien bawełnianych
- Właściwości absorpcyjne
- Bielenie bez użycia chloru
- Pozbawione luźnych włókien na powierzchni kompresu
- Zapewniają dużą zdolność wchłaniania wilgoci i płynów

ROZMIAR	[5×5]	13-nitkowy 8-warstwowy	100 szt.
	[7,5×7,5]	13-nitkowy 8-warstwowy	100 szt.
	[10×10]	13-nitkowy 8-warstwowy	100 szt.
	[5×5]	17-nitkowy 8-warstwowy	100 szt.
	[7,5×7,5]	17-nitkowy 8-warstwowy	100 szt.
	[10×10]	17-nitkowy 8-warstwowy	100 szt.
	[5×5]	13-nitkowy 12-warstwowy	500 szt.
	[7,5×7,5]	13-nitkowy 12-warstwowy	500 szt.
	[10×10]	13-nitkowy 12-warstwowy	500 szt.



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie

Kompresy z gazy niejałowe z nitką RTG



PRZEZNACZENIE

Ogólne opatrzywanie ran w warunkach ambulatoryjnych, na blokach operacyjnych, oddziałach zabiegowych

SPECYFIKACJA

- 100% bawełna hydrofilowa
- Bielona metodą bezchlorową z użyciem wody utlenionej
- Podwójnie podwijane brzegi tzw. składanie typu „es” – zapobiega wysnuwaniu się luźnych nitek
- Z nitką kontrastującą w promieniach RTG – możliwość nieinwazyjnej identyfikacji kompresu pozostawionego w polu operacyjnym

ROZMIAR

[7,5×7,5]	100 szt.	17-nitkowy 12-warstwowy
[10×10]	100 szt.	17-nitkowy 12-warstwowy



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie (100 sztuk)

Kompresy z włókniny 30 g niesterylne



PRZEZNACZENIE

Ogólne opatrzywanie ran w warunkach ambulatoryjnych, na blokach operacyjnych, oddziałach zabiegowych

SPECYFIKACJA

- Hydrofilowa włóknina medyczna o gramaturze 30 lub 40 g/m²
- 4-warstwowe
- Miękkie, niestrzępające się, wytrzymałe
- Niejałowe

ROZMIAR	[5×5]	100 szt.
	[7,5×7,5]	100 szt.
	[10×10]	100 szt.



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie (100 sztuk)

BANDAŻE ELASTYCZNE

Samoprzylepny bandaż elastyczny FLEX



PRZEZNACZENIE

Do podtrzymywania opatrunków.

SPECYFIKACJA

- Samoprzylepny, po aplikacji przylega sam do siebie (kohezyjny).
- Nie wymaga stosowania zapinek ani plastrów.
- Dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.

ROZMIAR	2,5 cm × 4,5 m
	5 cm × 4,5 m
	7,5 cm × 4,5 m
	10 cm × 4,5 m
	15 cm × 4,5 m



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

Samoprzylepny gorzki bandaż elastyczny PET-FLEX



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Do podtrzymywania opatrunków.

SPECYFIKACJA

- Samoprzylepny, po aplikacji przylega sam do siebie (kohezyjny)
- O gorzkim smaku, zmniejsza ryzyko wylizywania ran
- Nie wymaga stosowania zapinek ani plastrów

ROZMIAR

5 cm × 4,5 m
7,5 cm × 4,5 m
10 cm × 4,5 m

PRZYLEPCE

Przylepiec tkaninowy biały SENSiplast



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie

PRZEZNACZENIE

- Stabilizacja, zabezpieczanie i mocowanie opatrunków
- Stabilizacja, zabezpieczanie i mocowanie drenów, cewników, rurek medycznych niewymagających specjalistycznego mocowania w miejscu ich założenia

SPECYFIKACJA

- Wykonany z tkaniny
- Nawinięty na szpulkę
- Ząbkowane wykończenie brzegu
- Kolor biały
- Niejałowy

ROZMIAR

1,25 cm × 5 m	op'24 szt.	(k'12 op.)
2,5 cm × 5 m	op'12 szt.	(k'12 op.)
5 cm × 5 m	op'6 szt.	(k'12 op.)

Przylepiec tkaninowy cielisty PLASTiplast



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie

PRZEZNACZENIE

- Stabilizacja, zabezpieczanie i mocowanie opatrunków
- Stabilizacja, zabezpieczanie i mocowanie drenów, cewników, rurek medycznych niewymagających specjalistycznego mocowania w miejscu ich założenia

SPECYFIKACJA

- Wykonany z tkaniny
- Nawinięty na rolkę
- Ząbkowane wykończenie brzegu
- Kolor cielisty
- Niejałowy

ROZMIAR

1,25 cm × 5 m	op'24 szt.	(k'12 op.)
2,5 cm × 5 m	op'12 szt.	(k'12 op.)
5 cm × 5 m	op'6 szt.	(k'12 op.)

Przylepiec włókninowy SOFTplast



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie

PRZEZNACZENIE

- Stabilizacja, zabezpieczanie i mocowanie opatrunków
- Stabilizacja, zabezpieczanie i mocowanie drenów, cewników, rurek medycznych niewymagających specjalistycznego mocowania w miejscu ich założenia

SPECYFIKACJA

- Wykonany z włókniny
- Proste wykończenie
- Nawinięty na rolkę
- Kolor biały
- Niejałowy

ROZMIAR

1,25 cm × 9,14 m	op'24 szt.	(k'12 op.)
2,5 cm × 9,14 m	op'12 szt.	(k'12 op.)
5 cm × 9,14 m	op'6 szt.	(k'12 op.)

Przylepiec jedwabny SILKplast



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie

PRZEZNACZENIE

- Stabilizacja, zabezpieczanie i mocowanie opatrunków
- Stabilizacja, zabezpieczanie i mocowanie drenów, cewników, rurek medycznych niewymagających specjalistycznego mocowania w miejscu ich założenia

SPECYFIKACJA

- Wykonany ze sztucznego jedwabiu
- Ząbkowane wykończenie
- Nawinięty na rolkę
- Kolor biały
- Niejałowy

ROZMIAR	1,25 cm × 5 m	op'24 szt.	(k'12 op.)
	2,5 cm × 5 m	op'12 szt.	(k'12 op.)
	2,5 cm × 9,14 m	op'12 szt.	(k'12 op.)
	5 cm × 5 m	op'6 szt.	(k'12 op.)

RUDASTRIP® – wzmocnione paski do zamykania ran



PRZEZNACZENIE

- Do zamykania brzegów ran świeżych, ciętych o niewielkich rozmiarach lub drobnych ran pooperacyjnych
- Stosowane samodzielnie jako pierwotne zamknięcie rany
- Mogą być stosowane w połączeniu ze szwami chirurgicznymi lub staplerami

SPECYFIKACJA

- Samoprzylepne paski tzw. „szwy zewnętrzne” wykonane ze wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbond
- Pokryte klejem akrylowym
- Zapewniają bezbolesne zamknięcie rany
- Przepuszczalność powietrza umożliwia wymianę gazową między paskiem a skórą
- Zastosowanie pasków bez użycia szwów tradycyjnych pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia infekcji oraz obniżyć koszty leczenia
- Bardzo cienkie i elastyczne – dopasowują się do kształtu ciała, zapewniają swobodę ruchu
- System aplikacji umożliwiający łatwą i szybką aplikację
- Hipoalergiczne

ROZMIAR	38 mm × 6 mm	op'6 szt.	(k'50 op.)
	75 mm × 3 mm	op'5 szt.	(k'50 op.)
	75 mm × 6 mm	op'3 szt.	(k'50 op.)
	100 mm × 6 mm	op'10 szt.	(k'50 op.)
	100 mm × 13 mm	op'6 szt.	(k'50 op.)

*Informacja o dostępnych rozmiarach w dziale sprzedaży, niektóre rozmiary zamawiane są wyłącznie na życzenie Klienta



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie

RUDAFILM® – przylepiec foliowy hipoalergiczny



PRZEZNACZENIE

- Stabilizacja, zabezpieczanie i mocowanie opatrunków nieprzylepnych, nałożonych bezpośrednio na rany, uszkodzenia skóry
- Stabilizacja, zabezpieczanie i mocowanie drenów, cewników, rurek medycznych
- Profilaktyka przeciwoleżynowa poprzez aplikację taśmy na nieuszkodzoną skórę narażoną na ucisk, jako tzw. „druga skóra”
- Ochrona skóry przed wpływem zanieczyszczeń ze środowiska zewnętrznego

SPECYFIKACJA

- Samoprzylepna taśma opatrunkowa wykonana z folii poliuretanowej
- Pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym
- Przejroczysta - umożliwia obserwację miejsca aplikacji bez konieczności zdejmowania opatrunku
- Posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowego z podziałką metryczną ułatwiającą precyzyjne dzielenie taśmy
- Posiada system trójstopniowej aplikacji ułatwiający precyzyjne założenie opatrunku
- Wodoodporna
- Niejałowa


ROZMIAR	5 cm × 10 m	op'1 szt.	(k'20 op.)
	10 cm × 10 m	op'1 szt.	(k'12 op.)
	15 cm × 10 m	op'1 szt.	(k'12 op.)
	20 cm × 10 m	op'1 szt.	(k'10 op.)

*Informacja o dostępnych rozmiarach w dziale sprzedaży, niektóre rozmiary zamawiane są wyłącznie na życzenie Klienta



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie

Taśma opatrunkowa ELASTOPOR



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

- Stabilizacja, zabezpieczenie i mocowanie opatrunków
- Stabilizacja, zabezpieczenie i mocowanie drenów, cewników, rurek medycznych

SPECYFIKACJA

- Wykonana z hydrofobowej włókniny
- Pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym
- Mikropory w strukturze włókniny zapewniają paroprzepuszczalność,
- Pakowana w kartonik – dyspenser umożliwiający dozowanie bez wyjmowania taśmy z opakowania

ROZMIAR	2,5 cm × 10 m	k'50 szt.
	5 cm × 10 m	k'30 szt.
	10 cm × 10 m	k'20 szt.
	15 cm × 10 m	k'15 szt.

OPATRUNKI

Opatrunek z wkładem chłonnym Elastopor STERIL



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie

PRZEZNACZENIE

Zalecany szczególnie do pokrywania ran pooperacyjnych. Opatrywanie ran z małą i średnią ilością wysięku.

SPECYFIKACJA

- Samoprzylepne opatrunki z wkładem chłonnym umieszczonym centralnie
- Wykonane z hydrofobowej włókniny, pokryte klejem
- Wkład chłonny powleczony siateczką z polietyleny zapobiegającą przywieraniu do rany
- Kolor biały
- Jałowy

ROZMIAR	5 cm × 7,2 cm	100 szt.	k'24 op.
	10 cm × 10 cm	30 szt.	k'24 op.
	10 cm × 15 cm	30 szt.	k'24 op.

Plaster włókninowy do cięcia z opatrunkiem NONVIplast



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Zabezpieczenie drobnych urazów skóry, skaleczeń, otarć, rozcięć.

SPECYFIKACJA

- Samoprzylepne opatrunki z wkładem chłonnym umieszczonym centralnie
- Wykonane z hydrofobowej włókniny, pokryte klejem
- Wkład chłonny powleczony siateczką z polietyleny zapobiegającą przywieraniu do rany
- Kolor biały
- Niejałowy

ROZMIAR	8 cm × 5 m	k'20 szt.
	6 cm × 5 m	k'20 szt.

Opatrunek do mocowania kaniul Elastopor IV



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie (50 szt.)

PRZEZNACZENIE

Stabilizacja, zabezpieczenie i mocowanie kaniul dożylnych.

SPECYFIKACJA

- Samoprzylepne opatrunki z wkładem chłonnym
- Wkład chłonny zabezpiecza przed przywieraniem włókniny do miejsca wkłucia
- Kolor biały
- Jałowy

ROZMIAR	6 cm × 8 m
---------	------------

CELULOZA

Wata celulozowa/lignina w zwoju 150 g



PRZEZNACZENIE

Materiał stosowany do celów higieniczno-gospodarczych.

SPECYFIKACJA


- Płaty waty celulozowej ułożone warstwowo
- Zrolowane w zwój
- Posiada właściwości absorpcyjne
- Kolor biały
- Niejałowy



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

Wata celulozowa w płatach 40×60 5 kg



PRZEZNACZENIE

Materiał stosowany do celów higieniczno-gospodarczych.

SPECYFIKACJA

- Płaty waty celulozowej ułożone warstwowo
- Zrolowane w zwój
- Posiada właściwości absorpcyjne
- Kolor biały
- Niejałowy



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

ROZMIAR

60 cm × 40 cm

5 kg

Kompres celulozowy z perforacją



PRZEZNACZENIE

Materiał stosowany do celów higienicznych i kosmetycznych, dezynfekcji skóry przed zastrzykami i infuzjami, stosowania w stomatologii oraz przy drobnych urazach jako gazik chłonny.

SPECYFIKACJA

- Wykonane z wielowarstwowej bielonej waty celulozowej
- Jednolita struktura o wysokiej chłonności i bieli
- Wzmocnione brzegi
- Zwinięte w dwóch rzędach na rolkę
- Każda rolka zawiera 500 gazików



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (2 × rolka po 500 sztuk)

ROZMIAR

40 mm × 50 mm

SURGISPON – jałowa wchłaniałna hemostatyczna gąbka z żelatyny wieprzowej



SPECYFIKACJA

- Przylega do miejsca krwawienia i wchłania około 45-krotność krwi w stosunku do swojej masy
- Nietoksyczny, niealergizujący, nieimmunogenny i apirogeny
- Po implantacji in vivo ulega całkowitemu wchłonięciu w ciągu około 4 tygodni



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

70×50×10 mm 10 szt.
80×50×10 mm 10 szt.
10×10×10 mm 32 szt.

ROZMIAR

70×50×10 mm

ILOŚĆ

10 szt.

80×50×10 mm

10 szt.

10×10×10 mm

32 szt.

MEDISPONGE – jałowa wchłaniałna hemostatyczna gąbka z żelatyny wieprzowej



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

10 sztuk

PRZEZNACZENIE

Do zastosowania w różnych procedurach chirurgicznych, w których uzyskanie hemostazy w sposób konwencjonalny jest trudne lub niewykonalne i nie zaleca się zastosowania innych niewchłaniających materiałów. W takich dziedzinach jak: chirurgia plastyczna, chirurgia ogólna, otolaryngologia i stomatologia, ortopedia i traumatologia, chirurgia jamy brzusznej, neurochirurgia, dermatologia, ginekologia, chirurgia odbytu i odbytnicy.

PRZECIWSKAZANIA

MEDISPONGE® nie powinien być stosowany w zamykaniu nacięć skórnych, ponieważ może zakłócać proces gojenia się krawędzi skóry.

SPECYFIKACJA

- Wchłania w przybliżeniu płyny ustrojowe w ilości nie mniejszej niż 35-krotność własnej wagi i łatwo
- Jednorodna porowatość zapewnia hemostazę.
- Przy implantacji in vivo ulega całkowitemu wchłonięciu w ciągu 3-4 tygodni.
- Nietoksyczny, niealergizujący, nieimmunogenny, apirogenny i spełnia wymagania biokompatybilności – zgodnie z zapisami normy EN ISO 10993.

ROZMIAR	ILOŚĆ
70×50×10 mm	10 szt.
80×50×10 mm	10 szt.
10×10×10 mm	10 szt.

WYPOSAŻENIE GABINETU



LABORATORIUM

Pałeczki do wymazów

Pałeczka drewniana – w próbówce, sterylna, bez podłoża



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

Pałeczka plastikowa – w próbówce, sterylna, bez podłoża



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

Pałeczka aluminiowa – w próbówce, sterylna, bez podłoża



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

Pałeczka plastikowa – bakterie tlenowe, podłoże **AMIES**



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Zalecane szczególnie do transportu próbek drobnoustrojów z grupy tlenowców.

SPECYFIKACJA

- Sterylne
- W próbówce wykonanej z polipropylenu o średnicy 12x150 mm

Pałeczka plastikowa – bakterie tlenowe, podłoże **AMIES+węgiel**



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

Przeżywalność bakterii o wysokich wymaganiach odżywczych.

Np. *Neisseria gonorrhoeae*, przeżywają dłużej dzięki obecności węgla drzewnego w podłożu Amies.

PRZEZNACZENIE

Zalecane do transportu próbek drobnoustrojów z grupy tlenowców.

SPECYFIKACJA

- Sterylne
- W próbówce wykonanej z polipropylenu o średnicy 12x150 mm

Pałeczka plastikowa – bakterie beztlenowe, podłoże **STUART**



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Zalecane do transportu próbek drobnoustrojów z grupy beztlenowców.

SPECYFIKACJA

- Sterylne
- W próbówce wykonanej z polipropylenu o średnicy 12x150 mm

Pałeczka drewniana niesterylna



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
100 sztuk

SPECYFIKACJA

- Niesterylna
- Z wacikiem
- Bez próbówki

Pałeczka drewniana sterylna



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

SPECYFIKACJA

- Sterylna
- Z wacikiem
- Bez próbówki
- Pakowana indywidualnie

Szpatułki drewniane sterylne i niesterylne



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie (100 sztuk)

PRZEZNACZENIE

Wyrób przeznaczony do diagnostycznego badania jamy ustnej.

Dostępne wersje

Niesterylne – pakowane razem
Sterylne – każda szpatułka pakowana pojedynczo

SPECYFIKACJA

- Drewniane szpatułki z drewna brzoźowego
- Jednorazowego użycia
- Posiadają zaokrąglone boki

Pipety Pasteura



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie (500 sztuk)

PRZEZNACZENIE

Do pobierania, przenoszenia i mieszania określonej objętości cieczy

SPECYFIKACJA PIPETY 1 ml

- Długość 150 mm
- Średnica zewnętrzna 5 mm
- Pojemność całkowita 5 ml – 23 krople/ml
- Skala: 0,25–0,50–0,75–1 ml

SPECYFIKACJA PIPETY 3 ml

- Długość 150 mm
- Średnica zewnętrzna 7,8 mm
- Pojemność całkowita 7 ml – 21 krople/ml
- Skala: 0,5–1–1,5–2–2,5–3 ml

Końcówki do pipet automatycznych

0–1000 μ l – niebieskie (uniwersalne) 500 szt.



0–200 μ l – żółte (Eppendorf) 1000 szt.



0–200 μ l – żółte (Gilson, Biohit, HTL) 1000 szt.



0–200 μ l – bezbarwne (OMNITIP) 1000 szt.



0–300 μ l – bezbarwne (OMNITIP) 1000 szt.



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie

Szkiełka nakrywkowe



PRZEZNACZENIE

- Przeznaczone do badań laboratoryjnych
- Do przykrywania preparatu na szkiełku podstawowym

WYMIARY

- 20×20 mm
- 22×22 mm
- 24×24 mm
- 24×50 mm



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (100 sztuk)

Szkiełka podstawowe



PRZEZNACZENIE

Do umieszczenia na nim materiału obserwowanego za pomocą mikroskopu

SPECYFIKACJA

- Rozmiar: 76×25×1 mm
- Niesterylne
- Do wyboru warianty: Cięte brzegi i BRAK pola do opisu lub BRAK ciętych brzegów + pole do opisu (1 brzeg matowy dwustronny)



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (50 sztuk)

Pojemnik transportowy na szkiełka mikroskopowe



PRZEZNACZENIE

Do transportu szkiełek mikroskopowych

SPECYFIKACJA

- Plastikowy
- Prostokątny
- Na 5 szt. szkiełek
- Na 2 szt. szkiełek



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

Mikroprobówki do wykrzepiania krwi i separacji surowicy z koralikiem/granulatem 1,3 ml [biochemia]



PRZEZNACZENIE

Do pozyskiwania surowic.
Probówki z przyspieszaczem krzepnięcia (koralikiem).

SPECYFIKACJA

- Probówki firmy Sarstedt
- Opakowanie 100 szt.
- Rozmiar: objętość próbki 1,3 ml; średnica 10,8 mm
- A** Długość produktu: 47 mm
Długość bez nasadki: 45 mm
- B** Długość produktu: 44 mm
Długość bez nasadki: 40 mm



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (100 sztuk)

Probówki PP z granulatem do wykrzepiania krwi i separacji surowicy 5 ml [biochemia]



PRZEZNACZENIE

- Do uzyskania surowicy wolnej od elementów komórkowych.
- Zabezpieczenie materiału przed hemolizą i przed wtórnym mieszaniem krwinek z surowicą.

SPECYFIKACJA

- Probówki z polipropylenu
- Zawierają granulát jako separator surowicy
- Ø13×75 mm
- Czerwony korek
- Etykieta



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (50 sztuk)

Probówki PMMA z granulatem i akceleratorem do wykrzepiania krwi i separacji surowicy [biochemia]



PRZEZNACZENIE

- Do uzyskania surowicy wolnej od elementów komórkowych.
- Zabezpieczenie materiału przed hemolizą i przed wtórnym mieszanym krwinek z surowicą.

SPECYFIKACJA

- Probówki z PMMA
- Zawierają granulację w połączeniu z aktywatorem krzepnięcia
- Niebieski korek
- Etykieta

ROZMIAR

Ø 12 × 86 mm 5 ml

Ø 16 × 100 mm 10 ml



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (50 sztuk)

Mikroprobówki EDTA-K3 [morfologia-hematologia]



PRZEZNACZENIE

Do hematologicznego badania krwi.

SPECYFIKACJA

- Probówki firmy Sarstedt
- Opakowanie 100 szt.
- Rozmiar: objętość próbki 1,3 ml; średnica 10,8 mm
- A** Długość produktu: 47 mm
Długość bez nasadki: 45 mm
- B** Długość produktu: 44 mm
Długość bez nasadki: 40 mm



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (100 sztuk)

Probówka 5 ml EDTA-K3 [morfologia-hematologia]



PRZEZNACZENIE

Do pozyskiwania próbek krwi pełnej lub osocza z EDTA.

SPECYFIKACJA

- Probówki polipropylenowe
- Ø 13 × 75 mm
- Probówka 5 ml na 1 ml krwi
- Lawendowy korek
- Etykieta
- Z EDTA-K3 (wersenian trójpotaśowy)
- Odczynnik jest w stanie nasyconym



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (50 sztuk)

Probówka 3 ml EDTA-K2 [morfologia-hematologia]



PRZEZNACZENIE

Do pozyskiwania próbek krwi pełnej lub osocza z EDTA.

SPECYFIKACJA

- Probówki polipropylenowe
- Probówka 3 ml na 1 ml krwi
- Lawendowy korek
- Etykieta
- Z nasyconym EDTA-K2
- Odczynnik jest w stanie nasyconym



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (200 sztuk)

Probówki do koagulologii krwi 1,8 ml [hematologia]



PRZEZNACZENIE

Do badań układu krzepnięcia.

SPECYFIKACJA

- Probówki polipropylenowe
- Z cytrynianem sodu 0,1 mol/l
- Zielony korek
- Etykieta



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (50 sztuk)

WYPOSAŻENIE GABINETU

Mikroprobówki heparyna litowa do pozyskiwania osocza 1,3 ml [hematologia]



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (100 sztuk)

PRZEZNACZENIE

Do pozyskiwania osocza. Probówki z heparyną litową.

SPECYFIKACJA

- Probówki firmy Sarstedt
- Opakowanie 100 szt.
- Rozmiar: objętość próbki 1,3 ml; średnica 10,8 mm
- A** Długość produktu: 47 mm
Długość bez nasadki: 45 mm
- B** Długość produktu: 44 mm
Długość bez nasadki: 40 mm

Probówki z heparyną litową 2 ml do pozyskiwania osocza [hematologia]



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (50 sztuk)

PRZEZNACZENIE

Do pozyskiwania osocza. Probówki z heparyną litową.

SPECYFIKACJA

- Niebieski korek i etykieta
- Probówka 5 ml na 2 ml krwi

Mikroprobówki typu Eppendorf



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (500 sztuk)

PRZEZNACZENIE

Do stosowania w wirówce z maksymalną prędkością 15000 obrotów na minutę.

SPECYFIKACJA

- Wykonane z polipropylenu
- Pojemność 1,5 ml
- Stożkowe
- Bezbarwne
- Z zatyczką

Ezy bakteriologiczne



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (20 sztuk)

PRZEZNACZENIE

- Do przenoszenia materiału mikrobiologicznego z jednego podłoża mikrobiologicznego na inne.
- Do innych manipulacji materiałem mikrobiologicznym, np. wykonania rozmazu bakterii przy przygotowywaniu preparatu mikroskopowego.

SPECYFIKACJA

- Jałowe
- Z wbudowaną igłą
- Dostępne wielkości: 10 µl lub 1 µl

Butla z polietylenu, z szeroką szyją, z nakrętką, z podziałką 100 ml



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Do pracy z materiałami spożywczymi.

SPECYFIKACJA

- Materiał: polietylen
- Butle z szeroką szyją gwintowaną,
- Butle z nakrętką

Olejek imersyjny 50 ml



PRZEZNACZENIE

Olejek imersyjny stosowany jest do mikroanalizy z dużym powiększeniem za pomocą obiektywu z imersją olejową. Olejek zwiększa rozdzielczość i umożliwia dostrzeżenie drobnych detali w badanym preparacie.



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

HEMAVET – Zestaw do szybkiego barwienia rozmazów krwi



PRZEZNACZENIE

Do barwienia rozmazów krwi oraz preparatów cytologicznych i histologicznych.



SPECYFIKACJA

- Obecność kwaśnego i zasadowego barwnika w osobnych roztworach, pozwala na modyfikowanie ich wzajemnego stosunku, poprzez zmianę ilości zanurzeń szkiełka w poszczególnych roztworach.
- Zestaw zawiera:
 - A) roztwór utrwalacza, na bazie metanolu;
 - B) roztwór barwiący I – barwnik kwaśny w roztworze buforowym, konserwowany azydkiem sodu;
 - C) roztwór barwiący II – barwnik zasadowy w roztworze buforowym, konserwowany azydkiem sodu



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 butelka (100 ml lub 500 ml)

Korki do probówki do wirowania osadu moczu z uchwytem



PRZEZNACZENIE

Do próbek do wirowania osadu moczu z uchwytem.



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (100 sztuk)

Probówki do wirowania osadu moczu



PRZEZNACZENIE

Do wirowania osadu moczu.

SPECYFIKACJA

- Probówki polistyrenowe
- Z podziałką
- Z wgłębieniem na 0,5 ml osadu moczu
- Bez etykiety
- Bez korka



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (100 sztuk)

Uripet – łopatką do pobierania moczu



PRZEZNACZENIE

Wygodny zestaw do pobierania próbek moczu od suk. Zestaw ułatwia pobieranie moczu do dalszych badań bez zanieczyszczeń

SPECYFIKACJA

- Sterylna łopatką do pobierania próbek
- Sterylny pojemnik na próbkę moczu



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

Uricat – podłoże do pobierania moczu od kotów



PRZEZNACZENIE

Uricat to nieabsorbujące podłoże, dzięki któremu możliwe jest pobranie próbek moczu do badania, bez uciekania się do bolesnych procedur inwazyjnych.

SPECYFIKACJA

W każdej torebce znajduje się 400 ml (około 260 g) podłoża w formie specjalnych peretek, pipeta do odsysania moczu z podłoża, probówka na mocz oraz instrukcja właściwego pobrania próbek moczu.



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

10 parametrowe paski do badania moczu



PRZEZNACZENIE

Badanie moczu.

SPECYFIKACJA

Parametry:

- Ciężar właściwy,
- PH,
- Leukocyty,
- Azotyny,
- Białko,
- Glukoza,
- Ketony,
- Bilirubina,
- Urobilinogen i krew.

Wyniki pojawiają się w ciągu 60 sekund.



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (100 sztuk)

Paski diagnostyczne SCHIRMERA



PRZEZNACZENIE

Paski diagnostyczne służące do rozpoznania zespołu suchego oka (schorzenie wywołane niedostatecznym wydzielaniem łez lub nadmiernym parowaniem filmu łzowego)

SPECYFIKACJA

- Oddzielnie zapakowane - sterylne
- Każdy pasek posiada nadrukowaną skalę do łatwego odczytywania wyniku
- 100 sztuk w opakowaniu



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie

Paski fluorescencyjne do diagnostyki okulistycznej



PRZEZNACZENIE

- Tonometria aplanacyjna
- Ocena czasu przerwania filmu łzowego
- Wizualizacja defektów nabłonka rogówki

SPECYFIKACJA


- Sterylne paski w pojedynczych saszetkach,
- Opakowanie zawiera 100 sztuk
- Każdy pasek jest impregnowany 1,0 mg soli sodowej fluoresceiny



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie

Statyw na próbówki Eppendorfa



PRZEZNACZENIE

Do pozycjonowania probówek Eppendorfa.

SPECYFIKACJA


- Statywy polipropylenowe
- 20-miejscowe
- Dwupoziomowe
- Autoklawowalne
- Z oznaczonymi numerami gniazd
- Możliwość łączenia statywów plecami do siebie lub w rzędy przy pomocy łączników
- Długość 21 cm
- Szerokość 9 cm
- Wysokość wyższego poziomu 5 cm
- Wysokość niższego poziomu 3 cm



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

Statyw do probówek druciany



PRZEZNACZENIE

Do pozycjonowania probówek.

SPECYFIKACJA

- Statywy polipropylenowe
- 20-miejscowe
- Dwupoziomowe
- Autoklawowalne
- Z oznaczonymi numerami gniazd
- Możliwość łączenia statywów plecami do siebie lub w rzędy przy pomocy łączników

ROZMIAR	OTWÓR	WYSOKOŚĆ
Statyw do probówek [12 mm] 20 miejscowy druciany biały	14×14 mm	60 mm
Statyw do probówek [16 mm] 20 miejscowy druciany biały	19×19 mm	70 mm
Statyw do probówek [20 mm] 20 miejscowy druciany biały	22×22 mm	80 mm
Statyw do probówek [24 mm] 20 miejscowy druciany biały	26×26 mm	90 mm



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

SERWETY CHIRURGICZNE

Serwety sterylne – 2 warstwowe



PRZEZNACZENIE

Do obłożeń stosowanych na bloku operacyjnym.

SPECYFIKACJA

- Dwuwarstwowy materiał serwety zawierający warstwę chłonną z włókny na wierzchu i warstwę folii PE na spodzie.

ROZMIAR


45×45 cm	1 szt.	AT-NF-S1	60 g/m ²
45×45 cm	1 szt.	AT-NF-S1 E	40 g/m ²
50×50 cm	1 szt.	AT-NF-S2	60 g/m ²
50×50 cm z warstwą celulozową	1 szt.	AT-PF-S1	54 g/m ²
50×60 cm	1 szt.	AT-NF-S3	60 g/m ²
50×70 cm z warstwą celulozową	1 szt.	AT-PF-S3	54 g/m ²
50×75 cm	1 szt.	AT-NF-S4	60 g/m ²
75×75 cm	1 szt.	AT-NF-S5	60 g/m ²
75×75 cm	1 szt.	AT-NF-S5E	40 g/m ²
75×90 cm z warstwą celulozową	1 szt.	AT-PF-S6	54 g/m ²
75×90 cm	1 szt.	AT-NF-S9	60 g/m ²
80×80 cm z warstwą celulozową	1 szt.	AT-PF-S5	54 g/m ²
90×120 cm	1 szt.	AT-NF-S10	60 g/m ²
100×150 cm	1 szt.	AT-NF-S13	60 g/m ²
100×150 cm	1 szt.	AT-NF-S13 E	60 g/m ²
150×240 cm	1 szt.	AT-NF-S20	60 g/m ²
150×180 cm	1 szt.	AT-NF-S15	60 g/m ²
150×200 cm	1 szt.	AT-NF-S16	60 g/m ²
160×220 cm	1 szt.	AT-NF-S19	60 g/m ²
170×300 cm	1 szt.	AT-NF-S22	60 g/m ²



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

Serwety sterylne z otworem, bez przylepca – 2 warstwowe



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Do obłożeń stosowanych na bloku operacyjnym.

SPECYFIKACJA

- Dwuwarstwowy materiał serwety zawierający warstwę chłonną z włókniyny na wierzchu i warstwę folii PE na spodzie

ROZMIAR

centralny otwór Ø 7 cm			
75×90 cm	1 szt.	AT-NFF-S-4E	40 g/m ²

Serwety sterylne samoprzylepne z otworem – 2 warstwowe



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Do obłożeń stosowanych na bloku operacyjnym.


SPECYFIKACJA

- Dwuwarstwowy materiał serwety zawierający warstwę chłonną z włókniyny na wierzchu i warstwę folii PE na spodzie

ROZMIAR

centralny otwór przylepny Ø 5 cm			
45×45 cm	1 szt.	AT-NFFA-S1E	40 g/m ²
centralny otwór przylepny Ø 6 cm			
45×45 cm	1 szt.	AT-NFFA-S1	40 g/m ²
centralny otwór przylepny Ø 7 cm			
120×150 cm	1 szt.	AT-NFFA-S7	40 g/m ²
centralny otwór przylepny Ø 10 cm			
120×150 cm	1 szt.	AT-NFFA-S8	40 g/m ²

Serwety sterylne samoprzylepne epiduralne – 2 warstwowe



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Do obłożeń stosowanych na bloku operacyjnym.

SPECYFIKACJA

- Dodatkowe przylepce na rogach serwety

ROZMIAR

otwór przylepny 6×15 cm + przylepce na rogach serwety			
75×80 cm	1 szt.	AT-NFZRS-S1	56 g/m ²
centralny otwór przylepny 10×15 cm + przylepce na rogach serwety			
75×90 cm	1 szt.	AT-NFZRS-S11	56 g/m ²

Sterylnie serwety 2 warstwowe HOSPIDRAPE



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Do drobnych zabiegów ambulatoryjnych lub innych drobnych zabiegów.

SPECYFIKACJA

- Wykonane z chłonnej warstwy celulozy pokrytej jednostronnie nieprzepuszczalną folią
- Wyrób pakowany w opakowanie typu papier-folia.
- Kolor niebieski.
- Nie zawiera lateksu.
- Jałowe


ROZMIAR

38×45 cm	1 szt.	Ref. 1230612001
45×75 cm	1 szt.	Ref. 1230612003
50×60 cm	1 szt.	Ref. 1230612002
75×90 cm	1 szt.	Ref. 1230612004
90×120 cm	1 szt.	Ref. 1230612005

Sterylnie serwety 2 warstwowe IMMUNITY

Ref. 150 005

Ref. 150 065



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Do drobnych zabiegów ambulatoryjnych lub innych drobnych zabiegów.

SPECYFIKACJA

- Jałowe
- Składa się z dwóch warstw o optymalnej gramaturze gwarantującej bezpieczeństwo poprzez połączenie warstwy nieprzemakalnej i chłonnej

ROZMIAR

50 cm × 60 cm	Centralny otwór przylepny 6×8 cm	Ref. 150 005
75 cm × 80 cm	Centralny otwór przylepny 6×15 cm	Ref. 150 010
75 cm × 90 cm	Centralny otwór przylepny 6×8 cm	Ref. 150 015

Sterylnie serwety chirurgiczne z otworem przylepnym – 3 warstwowe



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Do obłożeń stosowanych na bloku operacyjnym.


SPECYFIKACJA

- Trójwarstwowy materiał zawierający warstwę włókna chłonnej na wierzchu, warstwę folii PE w środku i warstwę włókninową na spodzie.

ROZMIAR

50 cm × 75 cm	Ø 7 cm	1 szt.	AT-NFNFA-S 3	75 g/m ²
90 cm × 120 cm	Ø 10 cm	1 szt.	AT-NFNFA-S 6	75 g/m ²

Sterylnie folie operacyjne elastoFILM



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Do zabezpieczenia skóry przed nadmiernym gromadzeniem się wilgoci i maceracją. Stanowi barierę dla drobnoustrojów i bakterii.

SPECYFIKACJA

- Poliuretanowa folia
- Rozciągliwa
- Dopasowująca się do ciała pacjenta
- Podwójne pakowana: zewnętrznie folia/papier, wewnętrznie papier
- Nie przycinać folii

ROZMIAR

15 × 28 cm

20 × 30 cm

40 × 42 cm

Klej w spreju



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Do mocowania serwet operacyjnych.

SPECYFIKACJA

- Niedrażniący i przyjazny dla środowiska
- Bez freonu
- 150 ml

PODKŁADY

Podkład medyczny 50/50M 2W



PRZEZNACZENIE

Do gabinetów kosmetycznych, masażu, spa, służby zdrowia. Pasuje do wszelkiego rodzaju foteli, kozetek i stołów do masażu.

SPECYFIKACJA

- Długość rolki 80 metrów (50x38) oraz 80 metrów (60x38),
- Szerokość rolki 50 centymetrów,
- Kolor biały,
- Wykonane: celulozy 100%,
- Miękkie
- Z perforacją co 38 cm,
- 2-warstwowy klejony w systemie punta&punta,
- Gramatura 2x17g

MINIMALNE ZAMÓWIENIE



1 rolka
OPAKOWANIE ZBIORCZE
6 rolek (50x80 m)
6 rolek (60x80 m)

Podkłady na kozetki w rolkach Abri-Clinic



PRZEZNACZENIE

Służą do ochrony np. kozetek i stołów zabiegowych.

SPECYFIKACJA


- Wykonane z chłonnego materiału
- Perforowane arkusze
- Materiał Papier, PE
- Długość/głębokość 65 m
- Szerokość 50 cm
- Średnica 12 cm
- Średnica rdzenia rolki 4 cm

MINIMALNE ZAMÓWIENIE



1 rolka

PODKŁAD CHŁONNY niejałowy Zarys



PRZEZNACZENIE

Do pochłaniania płynów.

podkład 100 x 225 cm, wkład chłonny
w rozmiarze 50 x 208 cm

SPECYFIKACJA

- Wykonany z pięciu warstw: laminat + wata celulozowa + pulpa celulozowa z superabsorbentem + włóknina PP
- Wkład chłonny pikowany w kolorze białym
- Podfoliowana, nieprzemakalna część spodnia w kolorze niebieskim
- Jednorazowego użytku

ROZMIAR	WCHŁANIALNOŚĆ
40 x 60 cm	923,4 g
60 x 60 cm	1162,8 g
60 x 90 cm	1655 g
100 x 225 cm	3820 g

MINIMALNE ZAMÓWIENIE



1 opakowanie

PODKŁAD CHŁONNY niejałowy Abena



PRZEZNACZENIE

Do pochłaniania płynów.

SPECYFIKACJA

- Wykonany z pulpy celulozowej + włókniny + polietylen
- Wkład chłonny w kolorze białym
- Podfoliowana, nieprzemakalna, część spodnia
- Jednorazowego użytku

ROZMIAR	WCHŁANIALNOŚĆ
60 x 60 cm	1000 ml
60 x 90 cm	2200 ml


MINIMALNE ZAMÓWIENIE



25 sztuk

RĘCZNIKI

Ręcznik na rolce



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
2 rolki

PRZEZNACZENIE

Do ogólnego utrzymania czystości.

Informacja o dostępnych rozmiarach w dziale sprzedaży. Niektóre rozmiary zamawiane są wyłącznie na życzenie Klienta.

Ręcznik składany



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie

PRZEZNACZENIE

Do ogólnego utrzymania czystości.

Informacja o dostępnych rozmiarach w dziale sprzedaży. Niektóre rozmiary zamawiane są wyłącznie na życzenie Klienta.

WZIERNIKI DOPOCHWOWE JEDNORAZOWE

Wziernik ginekologiczny



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka
OPAKOWANIE ZBIORCZE 100 sztuk

PRZEZNACZENIE

Do badania ginekologicznego pochwy i szyjki macicy.

SPECYFIKACJA

- Sterylny
- Wykonane z transparentnego polistyrenu
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów
- Pakowanie: 1 sztuka/folia

ROZMIAR	SZEROKOŚĆ	RODZAJ
XS	20 mm	BIAŁY
S	24 mm	NIEBIESKI
M	26 mm	CZERWONY

SZCZOTECZKI CYTOLOGICZNE

Szczoteczki cytologiczne typu wachlarz



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie (100 sztuk)

PRZEZNACZENIE

Do badań ginekologicznych w celu pobrania materiału biologicznego z kanału szyjki macicy oraz szyjki macicy.

SPECYFIKACJA

- Sterylne
- Pakowane indywidualnie w opakowanie folia / papier
- Opakowanie zawiera 100 szt.

Szczoteczki cytologiczne typu okrągłego



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie (100 sztuk)

PRZEZNACZENIE

Do badań ginekologicznych w celu pobrania materiału biologicznego z kanału szyjki macicy oraz szyjki macicy.

SPECYFIKACJA

- Sterylne
- Pakowane indywidualnie w opakowanie folia / papier
- Opakowanie zawiera 100 szt.

Szczoteczki cytologiczne DIRECTA PRO 2 B z kulką



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie (50 sztuk)

PRZEZNACZENIE

Do badań ginekologicznych w celu pobrania materiału biologicznego z kanału szyjki macicy oraz szyjki macicy.

SPECYFIKACJA

- Sterylne
- Pakowane indywidualnie w opakowanie folia / papier
- Opakowanie zawiera 50 szt.

CYTOFIX UTRWALACZ CYTOLOGICZNY



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Do utrwalania wymazów biologicznych i zabezpieczenia przed wpływem warunków zewnętrznych.

SPECYFIKACJA

- W aerozolu
- 150 ml

ŻEL OSŁONOWO-POŚLIZGOWY



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Żel nawilżający do badań dopochwowych i doodbytniczych.

SPECYFIKACJA

- 1 l

OSŁONY NA GŁOWICĘ USG

Osłony na głowicę USG pudrowane



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie 144 sztuki

PRZEZNACZENIE

Do zabezpieczania głowicy sondy USG.

SPECYFIKACJA

- Pudrowana
- Lateksowa
- Do jednorazowego użytku
- Pakowane pojedynczo w folię aluminiową
- Opakowanie 144 szt.

Ostony na głowicę usg nawilżane



PRZEZNACZENIE

Do zabezpieczania głowicy sondy USG.

SPECYFIKACJA

- Nawilżana
- Lateksowa
- Do jednorazowego użytku
- Pakowane pojedynczo w folię aluminiową
- Opakowanie 144 szt.



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie 144 sztuki

JEDNORAZOWE SZTANCE BIOPSYJNE



PRZEZNACZENIE

Do badań biopsji wykonywanych w dermatologii, chirurgii, weterynarii.

SPECYFIKACJA

- Ostrą krawędź ze stali nierdzewnej.
- Karbowana rączka
- Każda sztanca zapakowana sterylnie

ROZMIAR	1 mm	4 mm
	1,5 mm	5 mm
	2 mm	6 mm
	3 mm	8 mm
	3,5 mm	



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

POJEMNIKI HISTOPOT Z 10% FORMALINĄ



PRZEZNACZENIE

Do przechowywania i transportowania próbek biopsyjnych.

SPECYFIKACJA

- Wypełnione neutralną, buforowaną formaliną 10%



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

POJEMNOŚCI

40 ml	250 ml
60 ml	500 ml
125 ml	

MEDLOCK IGŁA DO BIOPSJI ASPIRACYJNEJ, DO BIOPSJI I ASPIRACJI SZPIKU KOSTNEGO



PRZEZNACZENIE

Do biopsji i aspiracji szpiku kostnego, dostarczany jest z kaniulami ekstrakcyjnymi.

SPECYFIKACJA

- Rękojeść kodowana kolorystycznie.
- Dodatkowe kaniule umożliwiające pobranie próbki w sposób atraumatyczny i bezpieczny.
- Połączenie Luer Lock do podłączenia strzykawki.
- Wyposażona w wyskalowany mandryn, umożliwiający wydobycie próbki oraz ocenę jej długości podczas zabiegu.
- Sterylizowany EO



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

ROZMIAR	HEMAX	8 G × 100 mm
	MEDLOCK	9 G × 100 mm
	MEDLOCK	11 G × 100 mm
	MEDLOCK	13 G × 100 mm

RURKI DOTCHAWICZE

Rurki intubacyjne z mankietem



PRZEZNACZENIE

Do tchawicy w celu zapobiegania niedrożności dróg oddechowych i niewydolności oddechowej.

SPECYFIKACJA

- Wyposażona w znaczniki kontrolne ułatwiające poprawne umiejscowienie rurki
- Rurka posiada mankiet niskociśnieniowy, standardowy konektor oraz balonik kontrolny
- Sterylne opakowania jednostkowe



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka
OPAKOWANIE ZBIORCZE 20 sztuk

ROZMIAR	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0
	3,5	5,0	6,5	8,0	9,5
	4,0	5,5	7,0	8,5	10

Rurki intubacyjne bez mankietu



PRZEZNACZENIE

Do tchawicy w celu zapobiegania niedrożności dróg oddechowych i niewydolności oddechowej.

SPECYFIKACJA

- Wyposażona w znaczniki RTG na całej długości
- Wyposażona w boczny otwór Murphy'ego
- Sterylne opakowania jednostkowe



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka
OPAKOWANIE ZBIORCZE 20 sztuk

ROZMIAR	2,0	2,5
	3,0	3,5
	4,0	4,5

Rurki intubacyjne PCV z balonem



PRZEZNACZENIE

Do tchawicy w celu zapobiegania niedrożności dróg oddechowych i niewydolności oddechowej.

SPECYFIKACJA

- Sterylne opakowania jednostkowe



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

ROZMIAR	2	2,5
	10,5	11

IGŁY DO PUNKCJI

PERFECTUS igła do biopsji aspiracyjnej



PRZEZNACZENIE

Do biopsji aspiracyjnej szpiku kostnego w celu pobranie szpiku kostnego z talerza biodrowego oraz mostka.

SPECYFIKACJA

- Zaostrzone w trzech płaszczyznach ostrze igły
- Regulator głębokości wklucia
- Regulator może zostać usunięty jeśli wykonuje się aspirację z talerza biodrowego
- Męskie złącze Luer Lock zapewnia połączenie ze strzykawką



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka


ROZMIAR

15 G × 35 do mostka

14 G × 45 do mostka

KATETERY DLA KOTA I PSA

Kateter dla kota z mandrynem



PRZEZNACZENIE

Do cewnikowania kotów



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

ROZMIAR

1,0 × 130 mm

1,3 × 130 mm

Kateter dla psa



PRZEZNACZENIE

Do cewnikowania psów.



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

ROZMIAR

1,3 × 500 mm

1,6 × 500 mm

2,0 × 500 mm

2,3 × 500 mm

2,6 × 500 mm

3,0 × 500 mm

3,3 × 500 mm

Kateter inseminacyjny dla suk



PRZEZNACZENIE

do inseminacji wewnętrznej zwierzęcia

PRZEZNACZENIE

- Sterylne
- Atryum, zaokrąglony otwór końcowy
- Z przyłączem typu luer do strzykawki
- Długość: 30 cm



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

CEWNIKI

Cewnik do karmienia



PRZEZNACZENIE

Do karmienia.

SPECYFIKACJA

- Wykonany z PCV,
- Lekko zaokrąglona końcówka
- Dwa boczne otwory
- Jałowe

ROZMIAR	CH-4 500 mm	czerwony
	CH-5 500 mm	szary
	CH-6 500 mm	zielony
	CH-8 500 mm	niebieski
	CH-10 500 mm	czarny



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

Cewnik typu Tiemann do odprowadzania moczu



PRZEZNACZENIE

Do odprowadzania moczu z pęcherza moczowego w przypadku zwężenia cewki moczowej.

SPECYFIKACJA

- Wykonany z PCV
- Lekko zaokrąglona końcówka
- Dwa boczne otwory
- Jałowe

ROZMIAR	CH-08	CT-08-40, dł. min. 400 mm	(op'60 szt.)
	CH-10	CT-10-40, dł. min. 400 mm	(op'60 szt.)
	CH-12	CT-12-40, dł. min. 400 mm	(op'50 szt.)
	CH-14	CT-14-40, dł. min. 400 mm	(op'50 szt.)
	CH-16	CT-16-40, dł. min. 400 mm	(op'50 szt.)
	CH-18	CT-18-40, dł. min. 400 mm	(op'40 szt.)
	CH-20	CT-20-40, dł. min. 400 mm	(op'40 szt.)



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

Cewnik typu Nelaton do odprowadzania moczu



PRZEZNACZENIE

Przeznaczony do stosowania w stanach wymagających wielokrotnego cewnikowania w ciągu doby.

SPECYFIKACJA

- Wykonany z PCV
- Lekko zaokrąglona końcówka
- Dwa boczne otwory
- Jałowe

ROZMIAR	CH-6 400 mm	CH-14 400 mm
	CH-8 400 mm	CH-16 400 mm
	CH-10 400 mm	CH-18 400 mm
	CH-12 400 mm	



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych



PRZEZNACZENIE

Przeznaczony do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych.

SPECYFIKACJA

- Wykonany z PCV
- Lekko zaokrąglona końcówka
- Dwa boczne otwory
- Jałowe


ROZMIAR	CH-6 600 mm	CH-16 600 mm
	CH-8 600 mm	CH-18 600 mm
	CH-10 600 mm	CH-20 600 mm
	CH-12 600 mm	CH-22 600 mm
	CH-14 600 mm	



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

Cewnik typu FOLEY do odprowadzania moczu



PRZEZNACZENIE

Służy do drenażu moczu i/lub zanieczyszczeń z pęcherza moczowego.

SPECYFIKACJA

- Wykonany z lateksu
- Lekko zaokrąglona końcówka
- Powierzchnia pokryta elastomerem silikonu
- Balon o różnych pojemnościach
- Rozmiary pediatryczne (CH 10) wyposażone w dodatkową prowadnicę

ROZMIAR	CH-6	długość min. 270 mm, balon: 3 ml
	CH-8	długość min. 270 mm, balon: 3-5 ml
	CH-10	długość min. 270 mm, balon: 3-5 ml
	CH-12	długość min. 400 mm, balon: 5-10 ml
	CH-14	długość min. 400 mm, balon: 5-10 ml
	CH-16	długość min. 400 mm, balon: 5-10 ml
	CH-18	długość min. 400 mm, balon: 5-10 ml
	CH-20	długość min. 400 mm, balon: 5-10 ml



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

DISPOGEL® nawilżający żel do cewnikowania z lidokainą HCL 2% (11 ml lub 6 ml)



PRZEZNACZENIE

Do znieczulenia błony śluzowej przy wprowadzeniu cewników lub instrumentów medycznych.

SPECYFIKACJA

- W składzie żelu Lignocaine Hydrochloride 2%
- Opakowanie jednostkowe typu: papier/folia



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

OPAKOWANIE ZBIORCZE 50 sztuk – 6 ml
25 sztuk – 11 ml

Zgłębnik żołądkowy



PRZEZNACZENIE

- Wprowadzany przez nos lub jamę ustną do światła żołądka dwunastnicy
- Drenaż treści żołądkowej/jelitowej
- Odbarczenie żołądka (z nadmiaru powietrza lub zalegającego pokarmu)
- Wypłukanie żołądka
- Otrzymywanie próbek treści żołądkowej

SPECYFIKACJA

- Wykonany z PCV, który [rzez odpowiedni stopień twardości jest odporny na załamania i skręcanie się
- Atraumatyczna, lekko zaokrąglona zamknięta końcówka
- Cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach
- Kolorystycznie oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu
- Nie zawiera lateksu
- Zawiera ftalany
- Jednorazowy
- Sterylizowany tlenkiem etylenu

ROZMIAR	CH-5 (1,3 cm)	długość 800 mm, kolor szary
	CH-6 (2,0 cm)	długość 800 mm, kolor jasnozielony
	CH-8 (2,7 cm)	długość 800 mm, kolor czarny
	CH-10 (3,3 cm)	długość 800 mm, kolor szary
	CH-12 (4,0 cm)	długość 800 mm, kolor biały
	CH-14 (4,7 cm)	długość 800 mm, kolor zielony
	CH-16 (5,3 cm)	długość 800 mm, kolor pomarańczowy
	CH-18 (6,0 cm)	długość 800 mm, kolor czerwony
	CH-20 (6,7 cm)	długość 800 mm, kolor żółty
	CH-22 (7,3 cm)	długość 800 mm, kolor fioletowy
	CH-24 (8,0 cm)	długość 800 mm, kolor ciemnoniebieski



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

*Informacja o dostępnych rozmiarach w dziale sprzedaży, niektóre rozmiary zamawiane są wyłącznie na życzenie Klienta.

Dren łączący do odsysania pola operacyjnego



PRZEZNACZENIE

- Służy do podłączenia końcówki ssącej z urządzeniem ssącym
- Końcówka Kapkon – do podłączenia cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych z urządzeniem ssącym

SPECYFIKACJA

- Wykonany z elastycznego PCV zapobiegając wygodną manipulację
- Wzdłuż drenu wzmocnienie zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu
- Gładka powierzchnia wewnętrzna drenu, zapobiega osadzaniu się odsysanej wydzielanej na ścianach, zapewniając prawidłowy i optymalny przelew
- Dostępne następujące typy zakończeń drenów:
 - lejek – lejek
 - lejek – lejek z docinaną końcówką cut-to-fit
 - lejek – Kapkon
- Jałowy – sterylizowany tlenkiem etylenu

ROZMIAR*	DŁUGOŚĆ	ZAKOŃCZENIE
CH 24 (8,0 mm)	210 cm	lejek – lejek
CH 24 (8,0 mm)	300 cm	lejek – lejek
CH 24 (8,0 mm)	210 cm	lejek – lejek cut-to-fit
CH 24 (8,0 mm)	210 cm	lejek – Kapkon
CH 30 (10,0 mm)	210 cm	lejek – lejek
CH 30 (10,0 mm)	300 cm	lejek – lejek

*Informacja o dostępnych rozmiarach w dziale sprzedaży, niektóre rozmiary zamawiane są wyłącznie na życzenie Klienta.



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

Końcówka do odsysania pola operacyjnego



PRZEZNACZENIE

Do odsysania pola operacyjnego

SPECYFIKACJA


- Całkowicie przezroczysta końcówka oraz rączka umożliwiające obserwację odsysanej wydzieliny
- Dwa otwory boczne oraz otwór centralny
- Pasuje do łączników 6,35 mm (1/4") i 9,50 mm (3/8")



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

WORKI NA MOCZ



PRZEZNACZENIE

Przeznaczony do dobowej zbiórki moczu.

SPECYFIKACJA

- Pojemność 2000 ml
- Długość drenu 90 cm



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (10 sztuk)

KUBKI NA MOCZ



PRZEZNACZENIE

Pojemnik do przechowywania i transportu moczu.

SPECYFIKACJA

- Niejałowe 100 ml opakowanie zbiorcze: 90 sztuk
- Niejałowe 60 ml
- Jałowe 100 ml



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

POJEMNIKI NA KAŁ



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Pojemnik do przechowywania i transportu kału.

SPECYFIKACJA

- Z łopatką
- Pojemność 60 ml
- Niejąłowe

LECZENIE RAN

Prontosan® roztwór



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Do każdego rodzaju niezakażonych i zakażonych ran, w tym ran trudnogojących się oraz błon śluzowych (badania ginekologiczne i cewnikowanie). Do pielęgnacji skóry wokół obwodowych i centralnych dostępów naczyniowych oraz okolic stomii.

SPECYFIKACJA

- Zgodny z każdym rodzajem opatrunku (w tym zawierającym srebro)
- Bezboleśnie usuwa zaschnięte opatrunki, nie drażni, nie uczula, nie powoduje bólu
- Usuwa biofilm i zapobiega jego powstawaniu
- Jałowy, nietoksyczny dla tkanek, potwierdzona skuteczność mikrobiologiczna w obciążeniu białkowym oraz przy zmiennym pH
- Możliwość stosowania w czasie ciąży i laktacji oraz u dzieci od 1-go dnia życia
- Bezbarwny, gotowy do użycia
- Kombinacja poliheksanidu 0,1% oraz betainy 0,1%
- Możliwość użycia przy terapii podciśnieniowej

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

350 ml (k'10 szt.)	400416
1000 ml	400446

Prontosan® Spray



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Do oczyszczania i nawilżania powierzchniowych ran ostrej i przewlekłych (np. zmiany skórne, ukąszenia, zranienia, otarcia, rany miażdżycowe, odleżyny, owrzodzenia).

Do powierzchniowych oparzeń (np. oparzenia słoneczne).

Do pielęgnacji skóry wokół obwodowych i centralnych dostępów naczyniowych oraz okolic stomii.

SPECYFIKACJA

- Zgodny z każdym rodzajem opatrunku
- Możliwość stosowania w czasie ciąży i laktacji oraz u dzieci od 1-go dnia życia
- Nie drażni, nie uczula, nie powoduje dolegliwości bólowych
- Bezbarwny, gotowy do użycia, kombinacja poliheksanidu 0,1% oraz betainy 0,1%
- Dostępne opakowanie 75 ml (k'12 szt.)

ALU GLIN spray



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Wykorzystywany po zabiegach oraz urazach na rany w celu zabezpieczenia i przyspieszenia gojenia

SPECYFIKACJA

- Produkt jest na bazie zmkronizowanego aluminium
- Pojemność : 200 ml

ŻEL DO USG



PRZEZNACZENIE

Do wykonywania badania USG.

SPECYFIKACJA

- Na bazie wody
- Nie zawiera soli
- Neutralny odczyn pH

Dostępne opakowanie 0,25 l - 5l

- 0,25 l AQUASONIC
- 0,5 l UNIDEM
- 0,5 l AQUAMEDIKAL
- 5 l AQUASONIC



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

STERYLIZACJA I ODPADY

Torebki do sterylizacji foliowo-papierowe



PRZEZNACZENIE

Do sterylizacji w autoklawie.

SPECYFIKACJA

- Papier medyczny o gramaturze 60 g/m²
- 7-warstwowa niebieska folia barierowa

ROZMIAR	ILOŚĆ
[57 mm × 130 mm]	200 szt.
[70 mm × 260 mm]	200 szt.
[90 mm × 135 mm]	200 szt.
[90 mm × 230 mm]	200 szt.
[90 mm × 260 mm]	200 szt.
[135 mm × 260 mm]	200 szt.
[190 mm × 330 mm]	200 szt.
[300 mm × 460 mm]	100 szt.



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie

Pojemniki na odpady medyczne



PRZEZNACZENIE

Do przechowania materiałów niebezpiecznych (igły, ostrza chirurgiczne) oraz innych odpadów medycznych.

POJEMNOŚĆ

0,7 l	10 l
1 l	20 l
2 l	30 l
3,5 l	60 l
5 l	



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

Rękawy do sterylizacji foliowo-papierowe



PRZEZNACZENIE

Do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu oraz formaldehydem.

SPECYFIKACJA

- Napisy i wskaźniki znajdują poza obszarem pakowania
- Wytrzymała, nieodrąca się folia
- Przezroczysta
- Folia pozwala na rozpoznanie zawartości pakietu
- Bezpyłkowe oddzielenie folii od papieru

ROZMIAR	ILOŚĆ
[5,0 cm × 200 m]	1 szt.
[7,5 cm × 200 m]	1 szt.
[10 cm × 200 m]	1 szt.
[12 cm × 200 m]	1 szt.
[15 cm × 200 m]	1 szt.
[20 cm × 200 m]	1 szt.
[25 cm × 200 m]	1 szt.



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

Worki na odpady



PRZEZNACZENIE

Czerwone worki na odpady medyczne.
Czarne worki na odpady.

POJEMNOŚĆ

35 l	23µm	50 szt.
60 l	23µm	50 szt.
120 l	23µm	25 szt.



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
opakowanie

Torebki foliowe strunowe



PRZEZNACZENIE

Wykorzystuje się do pakowania i przechowywania.

SPECYFIKACJA

- Torebki foliowe
- Z zamkiem strunowym z zamknięciem (zaciskowe)

ROZMIAR	ILOŚĆ
7 cm × 10 cm	100 szt.
10 cm × 15 cm	100 szt.
15 cm × 20 cm	100 szt.
16 cm × 25 cm	100 szt.
23 cm × 32 cm	100 szt.
25 cm × 35 cm	100 szt.



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie

Torebki papierowe recepturowe



PRZEZNACZENIE

Wykorzystuje się do pakowania i przechowywania.

SPECYFIKACJA


- Torebki papierowe
- Białe, bez nadruku

ROZMIAR	ILOŚĆ
5 cm × 8 cm	100 szt.
10 cm × 7 cm	100 szt.
10 cm × 15 cm	100 szt.
11 cm × 8 cm	100 szt.
12 cm × 17 cm	100 szt.
12 cm × 19 cm	100 szt.



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie

Recepty weterynaryjne



PRZEZNACZENIE

Pisemne polecenie lekarza weterynarii dla farmaceuty dotyczące leków, które mają zostać użyte w leczeniu.


SPECYFIKACJA

- Format: 1/3 A4 – DL
- Papier: offsetowy
- Druk: jednostronny
- Kolor: dwukolorowy (zielony + czarny)
- Oprawa: bloczek – 80 kartek



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 bloczek

Igły tpe do przemywań



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Igły tpe z bocznym otworem do przemywania kanałów korzeniowych oraz kieszonek dziąsłowych.

SPECYFIKACJA

- Igła w rozmiarze: 0,3 x 25 mm

Aplikatory microbrush



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie (100 szt.)

PRZEZNACZENIE

Do aplikowania roztworów stomatologicznych oraz innych substancji

- Umożliwiają dokładne oczyszczanie
- Nie pozostawiają żadnych włókien

SPECYFIKACJA

- Średnica główki: 2 mm
- Długość całkowita: ok. 10 cm
- Zapakowane w pojemnik

Pasta do oczyszczania i polerowania zębów



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

SPECYFIKACJA

- Pasta o większej ziarnistości, przeznaczona do wstępnego oczyszczania i usuwania przebarwień oraz płytki nazębnej.
- Pasta o drobniejszym uziarnieniu, stosowana do końcowego polerowania i nadania połysku oczyszczonym powierzchniom.

PRZEZNACZENIE

Preparat przeznaczony do stosowania z gładzikami gumowymi lub szczoteczkami maszynowymi.

Patyczki do uszu



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie (100 sztuk)

PRZEZNACZENIE

Do użytku w celach higienicznych.

SPECYFIKACJA

- Przyjazne dla środowiska
- Papierowy trzpień
- Pokryte 100% bawełną
- Do czyszczenia małżowiny usznej
- Miękkie, nie powodują podrażnień
- Testowane dermatologicznie

Otoskop E-scope®



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

- Ocena kanału słuchowego
- Wykrywanie ciał obcych w przewodzie słuchowym
- Diagnozowanie stanów zapalnych w uchu środkowym i zewnętrznym

SPECYFIKACJA

- Otoskop, w etui
- Światło kierunkowe
- Obrotowa soczewka powiększająca 3x,
- Utwardzony uchwyt zapewniający mocowanie wzierników
- Kompatybilność z wziernikami renomowanych producentów,
- Port pozwalający na przeprowadzenie testu pneumatycznego (łącznik i gruszka nie są częścią zestawu),
- Klips pozwalający na przypięcie w kieszeni fartucha,
- Włącznik na rękojeści,
- Rękojeść bateryjna – zasilana dwiema bateriami AA – dołączonymi do zestawu
- W zestawie wzierniki 2 x 2 mm; 2 x 2,5 mm; 2 x 3 mm; 2 x 4 mm; 2 x 5 mm

Golarka jednorazowego użytku



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (100 sztuk)

PRZEZNACZENIE

Służy do usuwania owłosienia przed zabiegiem.

SPECYFIKACJA

- Podwójne ostrze ze stali nierdzewnej
- Nasadka ochronna
- Jednorazowego użytku

Igły z oliwką do zatok okołoodbytowych



PRZEZNACZENIE

Przeptykiwania zatok okołoodbytowych.

SPECYFIKACJA

- Zagięte
- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Zakończone oliwką (zaokrągloną kulką, która minimalizuje ryzyko obrażeń)
- Produkt do wielokrotnego użytku i sterylizacji

ROZMIAR

1,5×40 mm	1,2×40 mm	1,0×40 mm
-----------	-----------	-----------



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

Szyna ortopedyczna



PRZEZNACZENIE

Zapewnia usztywnienie kończyny w sytuacjach braku możliwości założenia gipsu

SPECYFIKACJA

- Wykonana z wysokiej jakości aluminium
- Z jednej strony wykończona gąbką, zapewnia to większy komfort w czasie używania

WYMIARY

- 15 x 230 mm



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

Stetoskop 3M Littmann Lightweight II SE



PRZEZNACZENIE

Do mierzenia ciśnienia krwi oraz wstępnej oceny stanu zdrowia

SPECYFIKACJA

- Dwustronny stetoskop z dwutonową membraną pozwala usłyszeć niskie i wysokie częstotliwości w zależności od siły nacisku na głowicę
- Miękkie i samouszczelniające oliwki dające uszczelnienie akustyczne
- Anatomiczny kształt zestawu liry pozwala na optymalną transmisję dźwięku



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

Stetoskop weterynaryjny dwuprzewodowy



PRZEZNACZENIE

Do mierzenia ciśnienia krwi oraz wstępnej oceny stanu zdrowia

SPECYFIKACJA

- Podwójny dren z dwoma odrębnymi kanałami oddechowymi
- Miękkie, samouszczelniające się oliwki dające uszczelnienie akustyczne
- W zestawie dodatkowe akcesoria



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

OSTRZA CHIRURGICZNE




#10



#10A



#11



#12



#13



#15



#15-A



#15-C



#18



#20



#21



#22



#23



#24



#25

PRZEZNACZENIE

W celu wykonania wielu procedur chirurgicznych, do nacinania tkanek lub szwów.

Firmy:
SWANN-MORTON
TIANDA
FALCON

INNE

Olej do konserwacji narzędzi



PRZEZNACZENIE

Olej instrumentowy firmy Aesculap do smarowania złączy, blokad itd. przed sterylizacją.

SPECYFIKACJA

- Warstwa oleju przepuszczalna dla pary
- Warstwa oleju nie zaburza skuteczności sterylizacji
- Smaruje i zabezpiecza przeciw korozji
- Nie zawiera silikonu, nie tworzy plam i osadu na powierzchni narzędzi
- 300 ml



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka (300 ml)

Taśma do znakowania narzędzi



PRZEZNACZENIE

Do oznaczenia kolorystycznego poszczególnych grup narzędzi

SPECYFIKACJA

- Wydatnie skracają czas poświęcany na sortowanie narzędzi po sterylizacji
- Taśma o długości 304,8 cm na wygodnym podajniku
- Możliwość sterylizacji w autoklawie do 136°C / 275°F
- Rolka na podajniku taśmy zapobiega skręcaniu i plątaniu taśmy



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

DUŻE ZWIERZĘTA

TRANSFUZJA

EcoSpike® b.braun



PRZEZNACZENIE

EcoSpike to wlewnik dedykowany dużym zwierzętom. Pozwala na podanie dużej ilości płynów w krótkim czasie.

SPECYFIKACJA

- 1 złącze EcoSpike
- Komora kroplowa
- Zacisk rolkowy
- Złączka Luer Lock
- Długość ok. **330 cm**
- Maks. przepływ – 800 ml/minutę



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

Przyrząd do wlewań dożylnych dedykowany dużym zwierzętom



PRZEZNACZENIE

Do wlewań dożylnych.

SPECYFIKACJA

- Zacisk rolkowy
- Długość ok. 150 cm
- Dren silikonowy o przekroju 4,0/6,8 mm
- Igła typu SPIKE
- Końcówka typu Luer
- Opakowanie jednostkowe typu blister-pak



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

TAŚMY POCHWOWE

Taśma pochwowa BOVIVET niejąłowa



PRZEZNACZENIE

Do zabiegów w weterynarii (do zakładania szwu zacieśniającego szparę sromową po repozycji wypadniętej pochwy lub macicy).

SPECYFIKACJA

- Niejąłowa
- Długość 5 m



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

ODZIEŻ OCHRONNA

Fartuch typu suknia



PRZEZNACZENIE

Stosowany w celu ochrony odzieży przy zabiegach.

SPECYFIKACJA

- Kolor jasnozielony
- Foliowy



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (20 sztuk)

Fartuch połączniczy



PRZEZNACZENIE

Stosowany w celu ochrony odzieży przy zabiegach porodowych/sekcyjnych

SPECYFIKACJA

- Kolor zielony
- Długość 120 cm
- Materiał to 69% PCV i 31% poliamid nylon
- Wodoodporny, posiada zgrzewane szwy
- Zapięcie na taśmę na szyi



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

Fartuch foliowy



PRZEZNACZENIE

Jednorazowy fartuch foliowy wkładany przez głowę z uchwytem do zawieszenia na szyi

SPECYFIKACJA

- Wiązany z tyłu w pasie
- Folia polietylenowa

ROZMIAR

125 cm × 75 cm (biały)

GRUBOŚĆ

0,018 mm



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (50 sztuk)

Kombinezon z zamkiem



PRZEZNACZENIE

Stosowany w celu ochrony odzieży.

SPECYFIKACJA

- Z kapturem
- Kolor: Granatowy / Niebieski
- Rozmiar XL-3XL



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

Ochraniacze na buty, wysokie, niejałowe



PRZEZNACZENIE

Do ochrony przed wnoszeniem zabrudzeń.

SPECYFIKACJA

- Opakowanie 50 szt. (25 par)
- Wysokość: 50 cm
- Grubość 55 mikronów
- Jednorazowego użytku
- Kolor: Przezroczyste



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (25 par)

Rękawice rektałne bez ochraniacza

PRZEZNACZENIE

Jako środek ochrony indywidualnej.



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (100 sztuk)

Rękawice rektalne z ochraniaczem



PRZEZNACZENIE

Jako środek ochrony indywidualnej.



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (50 sztuk)

INNE

Termometry dla dużych zwierząt



PRZEZNACZENIE

Przeznaczony do pomiaru temperatury u dużych zwierząt

SPECYFIKACJA Termometru zakrzywionego/łamanego

- Odczyt temperatury po 10 sekundach
- Wyświetlacz LCD
- Zakres pomiaru 32,0–42,9°C, dokładność $\pm 0,1^\circ\text{C}$
- Prosta obsługa (1 przycisk włącz/wyłącz)

SPECYFIKACJA Termometru prostego

- Termometr elektroniczny dla dużych zwierząt, 18 cm
- Pomiar temperatury po 25 sekundach
- Wyświetlacz LCD
- Zakres pomiaru 32,0–43,9°C dokładność $\pm 0,1^\circ\text{C}$
- Plastikowe etui w komplecie



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

Kaniuła do strzyków



PRZEZNACZENIE

Rozszerzanie i udrażnianie kanału strzykowego.

ROZMIAR	ILOŚĆ
---------	-------

długa	10 szt.
-------	---------

krótka	10 szt.
--------	---------



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (10 sztuk)

Kaniuła Columbus



PRZEZNACZENIE

Rozszerzanie i udrażnianie kanału strzykowego. Umożliwia spływanie wysięku strzykowego.

SPECYFIKACJA

- Włochata



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (20 sztuk)

DUŻE ZWIERZĘTA

Rozszerzacz strzykowy



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (20 sztuk)

PRZEZNACZENIE

Stosowany przy wąskim kanale strzykowym. Po wprowadzeniu rozszerza się pod wpływem temperatury ciała tworząc rozszerzony kanał strzykowy, umożliwiając wprowadzenie katetera lub kaniuli.

Kateter dowymienny do podawania leków



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (100 sztuk)

PRZEZNACZENIE

Stosowany przy wąskim kanale strzykowym. Po wprowadzeniu rozszerza się pod wpływem temperatury ciała tworząc rozszerzony kanał strzykowy, umożliwiając wprowadzenie katetera lub kaniuli.

SPECYFIKACJA

- Złącze typu Luer
- Pojedynczo foliowane
- Sterylne
- Opakowanie 100 sztuk

Nić do fiksacji trawieńca



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (2 sztuki)

PRZEZNACZENIE

Do fiksacji trawieńca.

SPECYFIKACJA

- Zawlecзки wykonane z metalu
- Nitki zawleczek powlekane w celu zabezpieczenia przed wnikaniem płynów i drobnoustrojów w głąb rany

Farba do znakowania KRUUSE



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Szybkie i wygodne znakowanie zwierząt w każdych warunkach pogodowych.

SPECYFIKACJA

- Dostępne w 3 kolorach: czerwony, niebieski i zielony
- Nadaje się do wszystkich warunków atmosferycznych
- Natychmiast wysycha
- Długa trwałość
- 400 ml lub 500 ml
- Opakowanie zbiorcze 12 szt.

Farba do znakowania RAIDEX



PRZEZNACZENIE

Spray do znakowania zwierząt hodowlanych RAIDEX to skuteczne i bezpieczne do oznaczania bydła, świń i owiec.

SPECYFIKACJA

- Dostępne w 3 kolorach: czerwony, niebieski i zielony.
- 500 ml



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

Kredki do znakowania RAIDEX



PRZEZNACZENIE

Kredki do szybkiego i trwałego znakowania zwierząt hodowlanych.

SPECYFIKACJA

- Wielkość MAXI
- Waga 87 g
- Występuje w kolorach: niebieski, zielony i czerwony
- Opakowanie 10 sztuk



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (10 sztuk)

Spinki pochwowe



PRZEZNACZENIE

Stosowane do profilaktyki (nawracającego) wypadania pochwy lub macicy u bydła.

SPECYFIKACJA

- Model Flessa
- Druk wykonany ze stali nierdzewnej
- Na końcach ograniczniki z tworzywa sztucznego
- Regulowane w zakresie 55 mm do 75 mm



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (12 sztuk)

Trokar śrubowy model Buff



PRZEZNACZENIE

Do szybkiego usuwania gazów nagromadzonych w żwacu

SPECYFIKACJA

- Długość: 135 mm
- Sztylet metalowy
- Tulejka plastikowa



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

Magnes dożwaczowy



PRZEZNACZENIE

Usuwanie ciał obcych oraz zmniejszenie ryzyka perforacji spowodowane ostrymi lub szpiczastymi ciałami obcymi połkniętymi przez zwierzę.

SPECYFIKACJA

- Podwójny magnes z stabilną obudową
- Kolor: zielony
- Obudowa z tworzywa sztucznego wokół magnesu przechowuje ciała obce



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (10 sztuk)

DEZYNFEKCJA



ALKOHOLOWA DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Velox® Spray – spray do mycia i dezynfekcji powierzchni



PRZEZNACZENIE

Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością. Nadaje się do dezynfekcji powierzchni takich jak blaty, stoły, klamki, uchwyty oraz do sprzętu i akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych, a także nieinwazyjnego sprzętu medycznego jak np. fotele zabiegowe, aparatura medyczna, sprzęt rehabilitacyjny. Polecany jest również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

SPECYFIKACJA

Dostępne pojemności

- Velox Spray 1 l
- Velox Spray 5 l

Wersje zapachowe:

- Neutral
- Tea tonic

SPEKTRUM	NORMY WG EN 14885	OBciążENIE ORGANICZNE	
		NISKIE	WYSOKIE
Bakterie	EN 13697	30 sek.	60 sek.
	EN 13727	30 sek.	30 sek.
	EN 16615	30 sek.	30 sek.
	EN 13624	15 sek.	15 sek.
Grzyby (<i>C. albicans</i>)	EN 13697	30 sek.	
	EN 16615	30 sek.	30 sek.
Prątki grzylicy (<i>M. terrae</i>)	EN 14348	30 sek.	30 sek.
Wirusy osłonkowe	EN 14476	30 sek.	60 sek.
Wirus BVDV	EN 14476	30 sek.	30 sek.
Wirus Rota	EN 14476	30 sek.	60 sek.
Wirus Noro	EN 14476	30 sek.	30 sek.

Velox® Top AF – spray do mycia i dezynfekcji powierzchni



PRZEZNACZENIE

Velox® Top AF to alkoholowy płyn do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni (fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna oraz końcówki stomatologiczne przed procesem sterylizacji). Przeznaczony również do stosowania w gastronomii, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Idealnie nadaje się do mycia i dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni takich jak blaty, stoły, klamki, uchwyty oraz do sprzętu i akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

SPECYFIKACJA

Dostępne pojemności

- Velox Top AF 1 l
- Velox Top AF 5 l

Wersje zapachowe:

- Neutral
- Grapefruit

SPEKTRUM	NORMY WG EN 14885	OBciążENIE ORGANICZNE	
		NISKIE	WYSOKIE
Bakterie	EN 1276	30 sek.	60 sek.
	EN 13697	30 sek.	60 sek.
	EN 13727	30 sek.	60 sek.
Grzyby (<i>C. albicans</i>)	EN 1650	30 sek.	60 sek.
	EN 13624	30 sek.	60 sek.
Prątki grzylicy (<i>M. terrae</i>)	EN 14348	30 sek.	60 sek.
Wirus osłonkowe	DVV/RKI	30 sek.	30 sek.
Wirus Rota	EN 14476	30 sek.	
Wirus Adeno	EN 14476	60 sek.	
Wirus BVDV	DVV/RKI	30 sek.	

Velox® Wipes – alkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego



PRZEZNACZENIE

Velox® Wipes zalecane są specjalnie do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej. Polecane jest również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji. Preparat nie zawiera aldehydu i fenolu dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Dzięki innowacyjnej formule opartej na synergii surfaktantów i technologii nano-miceli produkt posiada szerokie spektrum bójcze i wyjątkowe właściwości myjące.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

SPECYFIKACJA

Dostępne opakowania

- Tuba (100 szt.)
- Wkład (100 szt.)

SPEKTRUM	NORMY WG EN 14885	OBciążENIE ORGANICZNE	
		NISKIE	WYSOKIE
Bakterie	EN 1276	30 sek.	60 sek.
	EN 13697	30 sek.	60 sek.
	EN 13727	30 sek.	60 sek.
	EN 16615	30 sek.	30 sek.
Grzyby (<i>C. albicans</i>)	EN 1650	30 sek.	60 sek.
	EN 13624	30 sek.	60 sek.
Prątki grzyźlicy (<i>M.terrae</i>)	EN 16615	30 sek.	30 sek.
	EN 14348	30 sek.	60 sek.
Wirus ostonkowe	DVV/RKI	30 sek.	30 sek.
Wirus Rota	EN 14476	30 sek.	
Wirus Adeno	EN 14476	60 sek.	
Wirus BVDV	DVV/RKI	30 sek.	

BEZALKOHOŁOWA DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Velox® Foam Extra – pianka do szybkiej dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni



PRZEZNACZENIE

Velox® Foam Extra to pianka zalecana do dezynfekcji różnorodnych powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, salonach fitness i SPA, gabinetach kosmetycznych i masażu. Może być stosowana na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz bloku operacyjnym, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów i lamp zabiegowych. Nie zawiera aldehydów i fosforanów, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Zalecana do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu jak np. szkło akrylowe. Posiada przyjemny zapach. Może być stosowany do powierzchni wyrobów medycznych mających kontakt z żywnością.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

SPECYFIKACJA

Dostępne opakowania

- Velox® Foam Extra 1 l
- Velox® Foam Extra 5 l

SPEKTRUM	NORMY WG EN 14885	OBciążENIE ORGANICZNE	
		NISKIE	WYSOKIE
Bakterie	EN 13727	60 sek.	60 sek.
	EN 13697	30 sek.	60 sek.
	EN 16615	60 sek.	3 min
	EN 13624	60 sek.	60 sek.
Grzyby (<i>C. albicans</i>)	EN 13697	30 sek.	
	EN 16615	60 sek.	60 sek.
Prątki grzyźlicy (<i>M.terrae</i>)	EN 14348	5 min	10 min
Prątki (<i>M.avium</i> , <i>M.terrae</i>)	EN 14348	15 min	15 min
Wirusy ostonkowe (<i>Vaccinia</i>)	EN 14476	60 sek.	60 sek.
Wirus BVDV	EN 14476	60 sek.	60 sek.

Velox® Wipes NA – bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego



PRZEZNACZENIE

Velox® Wipes NA są zalecane specjalnie do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Mogą być stosowane w obszarze medycznym, gastronomii, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich i kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach i szkołach. Zalecane do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp zabiegowych. **Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.**

SPECYFIKACJA

Dostępne opakowania

- Tuba (100 szt.)
- Wkład (100 szt.)

SPEKTRUM	NORMY WG EN 14885	OBciążENIE ORGANICZNE	
		NISKIE	WYSOKIE
Bakterie	EN 13727	60 sek.	60 sek.
	EN 13697	30 sek.	60 sek.
	EN 16615	60 sek.	3 min.
	EN 13624	60 sek.	60 sek.
Grzyby (<i>C. albicans</i>)	EN 13697	30 sek.	
	EN 16615	60 sek.	60 sek.
Prątki gruźlicy (<i>M. terrae</i>)	EN 14348	5 min	10 min
Prątki (<i>M. avium</i> , <i>M. terrae</i>)	EN 14348	15 min	15 min
Wirus oślonkowe	EN 14476	60 sek.	60 sek.
Wirus BVDV	EN 14476	60 sek.	60 sek.

DEZYNFEKCJA NARZĘDZI

Viruton® Bohr – gotowy do użycia płyn do mycia i dezynfekcji narzędzi obrotowych



PRZEZNACZENIE

Viruton® Bohr to preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych oraz pozostałych inwazyjnych instrumentów medycznych. Zalecany jest do dezynfekcji: wiertel, frezów kostnych ze stali, twardych metali, diamentów, narzędzi ściernych i polerujących takich jak: gumki silikonowe, płytki ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego. Zawiera inhibitor korozji, dzięki czemu idealnie chroni instrumenty ze stali i stopów metali. Posiada bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych. Może być stosowany poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultradźwiękowej.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

SPECYFIKACJA

Dostępne pojemności

- Viruton Bohr 1l

SPEKTRUM	NORMY WG EN 14885	WARUNKI BRUDNE
Bakterie	EN 13727	15 min
	EN 14561	15 min
Grzyby (<i>C. albicans</i>)	EN 14562	15 min
	EN 13624	15 min
Prątki (<i>M. avium</i> , <i>M. terrae</i>)	EN 14563	15 min
	EN 14348	15 min
Wirusy oślonkowe	EN 14476	15 min
Wirus BVDV	EN 14476	15 min
Wirus Adeno	EN 14476	15 min
Wirus Polio	EN 14476	15 min

Viruton® Extra – koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych



PRZEZNACZENIE

Viruton® Extra to wydajny koncentrat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych.

Przeznaczony jest do manualnej dezynfekcji narzędzi oraz dezynfekcji w myjkach ultradźwiękowych. Jest zalecany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, gumy, porcelany, szkła i tworzyw sztucznych.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

SPECYFIKACJA

Dostępne pojemności

- Viruton Extra 1 l
- Viruton Extra 5 l

SPEKTRUM	NORMY WG EN 14885	15 MIN	30 MIN	60 MIN
Bakterie	EN 13727	0,5%		
	EN 14561	1%	0,5%	
Grzyby (<i>C. albicans</i>)	EN 13624	0,5%		
	EN 14562	1%	0,5%	
Grzyby (<i>A. brasiliensis</i>)	EN 13624			1,5%
Prątki (<i>M. terrae</i> , <i>M. avium</i>)	EN 14348	0,5%*, 1%	0,5%	
	EN 14563	1%*, 2%	0,5%	
Wirusy ostonkowe	EN 14476	0,5%		
	EN 17111	0,5%		
Wirus Adeno	EN 14476	0,5%*	0,5%	
Wirus Noro	EN 14476	4%		2%
Wirus Polio	EN 14476	1%	0,5%*	
Wirus BVDV	EN 14476	0,5%		

Stabimed® fresh – koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych



PRZEZNACZENIE

Mycie i dezynfekcja narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz wyrobów i urządzeń medycznych.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

SPECYFIKACJA

Dostępne pojemności

- Stabimed fresh 1 l

SPEKTRUM	STĘŻENIE	CZAS DZIAŁANIA	ROZTWÓR
Mycie i dezynfekcja narzędzi (bakteriobójczy, drożdżobójczy) wg. DGHM ¹⁾ / VAH ²⁾ oraz wirusy otoczkowe (HBV, HCV, HIV), Vaccinia wg. DVV/RKI	1,0%	5 min.	10 ml/l
	0,5%	15 min.	5 ml/l
Prątki gruźlicy (<i>M. terrae</i>) wg. DGHM/VAH, EN14348, EN14563	2,0%	15 min.	20 ml/l
	0,5%	30 min.	5 ml/l
Adeno wg. EN14476	4,0%	1 h	40 ml/l
Polyoma wg. EN14476	2,0%	1 h	20 ml/l
Bakterie wg. EN13727, EN14561	0,25%	15 min.	2,5 ml/l
Grzyby (<i>Candida albicans</i>) wg. EN13624, EN14562	0,25%	15 min.	2,5 ml/l
Mycie i dezynfekcja w myjkach ultradźwiękowych	1,0%	5 min.	10 ml/l

¹⁾ DGHM – German Society of Hygiene and Microbiology, ²⁾ VAH – Association of Applied Hygiene, Wyrób medyczny klasy II b

Viruton® Pulver – proszek do mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów, inkubatorów i powierzchni wyrobów medycznych



PRZEZNACZENIE

Viruton® Pulver to nowoczesnej generacji preparat do mycia i dezynfekcji wysokiego stopnia inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Jest zalecany do instrumentów chirurgicznych, dentystycznych oraz wszelkiego rodzaju endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestetycznych. Może być również stosowany do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego jak np. inkubatory. Zalecany jest do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Produkt nie wymaga dodania aktywatora. Czysty roztwór wykazuje aktywność do 30 godzin. Innowacyjna formuła zawiera cztery enzymy (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę) odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny. Zawartość surfaktantów zapobiega pyleniu proszku i gwarantuje doskonałe właściwości myjące.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

SPECYFIKACJA

Dostępne pojemności

- 1 kg z miarką

SPEKTRUM	NORMY WG EN 14885	10 MIN	15 MIN	30 MIN	60 MIN
Bakterie	EN 13727		0,5%		
	EN 14561	1%		0,5%	
	EN 13697			0,5%	
Grzyby (<i>C.albicans</i>)	EN 13624			0,5%	
	EN 14562	1%		0,5%	
Grzyby (<i>A.brasiliensis</i>)	EN 13624	1%			0,5%
	EN 14562	2%	1,5%	1%	
Prątki gruźlicy (<i>M.terrae</i>)	EN 14348		0,5%		
	EN 14563				0,5%
Prątki (<i>M.avium</i> , <i>M.terrae</i>)	EN 14563	1%			
	EN 14348		0,5%		
Wirusy (Polio, Adeno, Noro)	EN 14476	2%		1%	
Wirusy osłonkowe	EN 14476	2%		1%	
	EN 17111	0,5%			
Spory (<i>C.difficile</i>)	EN 13704	1%*, 2%		0,5%	
Spory (<i>B.subtilis</i>)	EN 13704	1%*		0,5%	
Spory (<i>Cl.sporogenes</i>)	EN 13704	2%			
Spory (<i>Cl.difficile</i> R027)	EN 17126	1%*, 2%			

*warunki czyste

DEZYNFEKCJA DUŻYCH POWIERZCHNI

Quatrades® One – koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych



PRZEZNACZENIE

Quatrades® One to wydajny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych jak unity, łóżka i fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów z tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu. Zalecany jest także do dezynfekcji poprzez zanurzenie oraz do wyrobów medycznych ze szkła akrylowego. Innowacyjna formuła oparta na synergii surfaktantów i technologii nano-micelli zapewnia szerokie spektrum działania w krótkim czasie i wyjątkowe właściwości myjące. Nie zawiera aldehydów i fenoli. Nie odbarwia powierzchni. Nie wymaga spłukiwania. Posiada przyjemny, kwiatowy zapach.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

SPECYFIKACJA

Dostępne pojemności

- Quatrades One 1 l
- Quatrades One 5 l

SPEKTRUM	NORMY WG EN 14885	15 MIN (WARUNKI CZYSTE)
Bakterie	EN 1276	0,5%
	EN 13727	0,5%
Grzyby (<i>C. albicans</i>)	EN 1650	0,5%
	EN 13624	0,5%
Prątki (<i>M. avium</i> , <i>M. terrae</i>)	EN 14348	0,5%
Wirusy osłonkowe	DVV/RKI	0,5%
Wirusy BVDV	DVV/RKI	0,5%

Quatroles® Forte – koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni



PRZEZNACZENIE

Quatroles® Forte to płynny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym (unity, tóżka i fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna podłogi, ściany), w gastronomii, domach opieki, sanatoriach, siłowniach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, solariach (do dezynfekcji łóżek do opalania), gabinetach masażu i tatuażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada działanie wirusobójcze, bakteriobójcze, prątkobójcze i drożdżakobójcze. Preparat można stosować na wszelkie powierzchnie podłogowe i ponad podłogowe (drzwi, blaty, szafki, stoły) oraz do mycia i dezynfekcji akcesoriów fryzjerskich.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

SPECYFIKACJA

Dostępne pojemności

- Quatroles Forte 1 l
- Quatroles Forte 5 l

SPEKTRUM	NORMY WG EN 14885	15 MIN	30 MIN
Bakterie	EN 13727	0,5%*, 1%	
	EN 14561	1%	0,5%
	EN 13697	1%*	
Grzyby (<i>C. albicans</i>)	EN 13624	0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%
	EN 13697	1%*	
Prątki (<i>M. avium</i> , <i>M. terrae</i>)	EN 14348	1%*, 4%	1%
	EN 14563	4%	1%
Wirusy ostronkowe	EN 14476	0,5%	
Wirus Adeno	EN 14476	1%	
Wirus BVDV	EN 14476	0,5%	
Wirus Polio	EN 14476	4%	

*warunki czyste

MYCIE POWIERZCHNI

Mediclean 210 Surface – preparat do codziennego mycia wszelkich powierzchni zmywalnych: meble, okna, drzwi, ściany, podłogi i in.



PRZEZNACZENIE

Uniwersalny preparat do codziennego stosowania na różnych powierzchniach wodoodpornych takich jak: powierzchnie lakierowane, tworzywa sztuczne, płytki ceramiczne, marmur, szkło, drzwi i okna oraz meble itp. Nie pozostawia smug. Nadaje delikatny połysk i przyjemny zapach oraz właściwości antystatyczne. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia oraz chroni powierzchnię przed zabrudzeniem. Produkt może być stosowany w zakładach przetwórstwa spożywczego, również na powierzchniach mających kontakt z żywnością. Tylko do użytku profesjonalnego.

SPECYFIKACJA

Dostępne pojemności

- Mediclean 210 Surface 5 l

Dostępne zapachy

- Zielona herbata
- Czerwone owoce

Mediclean 110 Floor – preparat do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg z PCV, linoleum, lastriko, gresu, terakoty, marmuru, itp.



PRZEZNACZENIE

Koncentrat do mycia i konserwacji podłóg. Zalecany do codziennego utrzymania czystości i pielęgnacji wszelkich wodoodpornych podłóg, z wyjątkiem wykładzin dywanowych i podłóg z surowego drewna. Idealny zarówno do mycia ręcznego, jak i maszynowego w automatach i szorowarkach. Nadaje połysk i pozostawia na mytych powierzchniach cienką warstwę ochronną, która zapewnia konserwację podłogi oraz posiada właściwości antystatyczne. Preparat oparty na detergentach niskopieniących. Może być stosowany w zakładach przemysłu spożywczego. Zawiera emulsję woskową posiadającą właściwości antypoślizgowe. Może być używany przy jednoczesnym stosowaniu środków dezynfekcyjnych. Tylko do użytku profesjonalnego.

SPECYFIKACJA

Dostępne pojemności

- Mediclean 110 Floor 5 l

Dostępne zapachy

- Egzotyczne owoce
- Białe kwiaty
- Pomarańcze

DEZYNFEKCJA I OCHRONA RĄK

Velodes® Skin – Płyn do dezynfekcji skóry oraz higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk



PRZEZNACZENIE

Velodes® Skin zalecany jest do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w placówkach ochrony zdrowia, tj. szpitale, przychodnie, gabinety zabiegowe, stomatologiczne i inne. Dzięki pełnej ochronie wirusobójczej rekomendowany jest do stosowania w chirurgii, na blokach operacyjnych oraz podczas zabiegów chirurgicznych w stomatologii. Poza obszarem medycznym produkt rekomendowany jest we wszystkich instytucjach i obszarach życia, gdzie wskazane jest zachowanie najwyższych standardów higienicznych, np.: salonach fryzjerskich i kosmetycznych, domach opieki oraz klubach fitness, siłowniach, szkołach, urzędach, gastronomii.

Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

SPECYFIKACJA

Dostępne pojemności

- Velodes Skin 500ml

SPEKTRUM	NORMY WG EN 14885	CZAS
Bakterie	EN 13727	15 sek.
Grzyby (<i>C. albicans</i>)	EN 13624	30 sek.
	EN 13697	3 min
Grzyby (<i>A. brasiliensis</i>)	EN 13624	30 sek.
	EN 13697	60 sek.
Prątki (<i>M. avium</i> , <i>M. terrae</i>)	EN 14348	30 sek.
Wirusy osłonkowe	EN 14476	15 sek.
Wirus Adeno	EN 14476	15 sek.
Wirus Noro	EN 14476	15 sek.
Wirus Polio	EN 14476	30 sek.
Higieniczna dezynfekcja rąk	EN 1500	3 ml w czasie 30 sek.
Chirurgiczna dezynfekcja rąk	EN 12791	2 x 3 ml w czasie 120 sek. + przedłużone działanie do 3 godz.

Velodes® Soft – płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk



PRZEZNACZENIE

Velodes® Soft to gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Posiada potwierdzone badaniami spektrum bakteriobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze oraz ograniczone wirusobójcze. Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze. Działa szybko i skutecznie wobec wirusów ośtonkowych i nieośtonkowych takich jak m.in. HIV, HBV, HCV, Rota wirus.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

SPECYFIKACJA

Dostępne pojemności

- Velodes Soft 250 ml
- Velodes Soft 500 ml
- Velodes Soft z pompką 500 ml
- Velodes Soft 1 l
- Velodes Soft z pompką 1 l
- Velodes Soft 5 l

SPEKTRUM	NORMY WG EN 14885	CZAS
Bakterie	EN 13727	30 sek*, 60 sek.
	EN 1275	30 sek*
Grzyby (<i>C. albicans</i>)	EN 13624	30 sek*
Prątki gruźlicy (<i>M. terrae</i>)	EN 14348	30 sek*
Wirusy ośtonkowe	EN 14476	30 sek*
Wirus Rota	EN 14476	45 sek*
Wirus BVDV	EN 14476	30 sek*
Higieniczna dezynfekcja rąk	EN 1500	2 × 1,5 ml w czasie 2 × 15 sek.
Chirurgiczna dezynfekcja rąk	EN 12791	2 × 1,5 ml w czasie 90 sek. + przedłużone działanie do 3 godz.

Velodes® Silk – płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk



PRZEZNACZENIE

Velodes® Silk to alkoholowy, gotowy do użycia produkt przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w obszarze medycznym, sektorze żywnościowym, w warunkach przemysłowych i domowych oraz w zakładach użyteczności publicznej, a także do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością. Przeznaczony również do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Wykazuje ograniczone działanie wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów ośtonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV), bakteriobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy oraz drożdżakobójcze. Jako wyrób medyczny do stosowania przez profesjonalnego użytkownika. Postać płynna.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

SPECYFIKACJA

Dostępne pojemności

- Velodes Silk 500 ml
- Velodes Silk z pompką 500 ml
- Velodes Silk 5 l

SPEKTRUM	NORMY WG EN 14885	OBciążENIE ORGANICZNE	
		NISKIE	WYSOKIE
Bakterie	EN 13727	30 sek.	30 sek.
	EN 13697	30 sek.	60 sek.
Grzyby (<i>C.albicans</i>)	EN 13624	15 sek.	15 sek.
	EN 13697	30 sek	
Prątki gruźlicy (<i>M.terrae</i>)	EN 14348	30 sek.	30 sek.
Wirusy ośtonkowe	EN 14476	30 sek.	60 sek.
Wirus BVDV	EN 14476	30 sek.	30 sek.
Wirus Rota	EN 14476	30 sek.	60 sek.
Wirus Noro	EN 14476	30 sek.	30 sek.
Higieniczna dezynfekcja rąk	EN 1500	2 × 1,5 ml w czasie 2 × 15 sek.	
Chirurgiczna dezynfekcja rąk	EN 12791	2 × 1,5 ml w czasie 2 × 90 sek. + przedłużone działanie do 3 godz.	

Velodes® Gel – żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk



PRZEZNACZENIE

Velodes® Gel to żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Wykazuje działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójce wobec prątków gruźlicy oraz ograniczone wirusobójcze. Działa na wirusy ostonkowe takie jak: Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV oraz wirusy Rota i Noro. Łagodny dla dłoni, zawiera substancję pielęgnującą – glicerynę. Dzięki specjalnej formule zapobiega uczuciu lepkości dłoni. **Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.**

SPECYFIKACJA

Dostępne pojemności

- Velodes Gel 5 l

SPEKTRUM	NORMY WG EN 14885	OBciążENIE ORGANICZNE	
		NISKIE	WYSOKIE
Bakterie	EN 13727	30 sek.	30 sek.
	EN 13697	30 sek.	60 sek.
Grzyby (C.albicans)	EN 13624	15 sek.	15 sek.
	EN 13697	30 sek.	
Prątki gruźlicy (M.terrae)	EN 14348	30 sek.	30 sek.
Wirusy ostonkowe	EN 14476	30 sek.	60 sek.
Wirus BVDV	EN 14476	30 sek.	30 sek.
Wirus Rota	EN 14476	30 sek.	60 sek.
Wirus Noro	EN 14476	30 sek.	30 sek.
Higieniczna dezynfekcja rąk	EN 1500	2 × 1,5 ml w czasie 2 × 15 sek.	
Chirurgiczna dezynfekcja rąk	EN 12791	2 × 1,5 ml w czasie 2 × 90 sek. + przedłużone działanie do 3 godz.	

Velodes® Scrub – antybakteryjna emulsja do higienicznego mycia rąk



PRZEZNACZENIE

Velodes® Scrub to delikatna emulsja do mycia rąk całego ciała. Idealna dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarek i osób z wrażliwą skórą, często myjących ręce. Produkt przeznaczony do higienicznego mycia rąk, przebadany zgodnie z normą EN 1499. Neutralne dla skóry pH oraz zawartość gliceryny i pochodnej olejku kokosowego pozwala na codzienne mycie rąk nie powodując podrażnień. Zawiera pantenol, który ma działanie przeciwzapalne i przyspiesza proces regeneracji naskórka i nadaje skórze uczucie gładkości. Nie zawiera barwników i kompozycji zapachowych. Emulsja może być stosowana w przemyśle spożywczym, instytucjach służby zdrowia, szkołach, przedszkolach oraz restauracjach. Przebadana dermatologicznie.

SPECYFIKACJA

Dostępne pojemności

- 500 ml

Mydło o działaniu antybakteryjnym NOVACLEAR



PRZEZNACZENIE

Formuła oparta na ekstrakcie z szatwii i nagietka lekarskiego, wykazujących działanie antybakteryjne. Ekstrakt z aloesu intensywnie nawilży skórę dłoni.

SPECYFIKACJA

Dostępne pojemności

- 500 ml

Pompka do butelki



RODZAJE POMPEK

[IM-DEZ-ML557] **Pompka do płynu 500 ml**, DO BUTELKI VELODES 500 ml (24 mm) TRÓJDYSZA MEDISEPT
[IM-DEZ-ML558] **Pompka do żelu 500 ml**, DO BUTELKI VELODES (24 mm) MEDISEPT



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

Mediclean 410 Soap – mydło w płynie do mycia rąk i całego ciała



PRZEZNACZENIE

Delikatne płynne mydło zawierające składniki myjące łagodne dla skóry. Dzięki zawartości gliceryny i pochodnej oleju kokosowego chroni skórę przed nadmiernym wysuszeniem i delikatnie ją nawilża. Dobrze się pieni i posiada przyjemny zapach. Jego pH jest przyjazne dla skóry. Można stosować zarówno do mycia rąk jak i całego ciała.

SPECYFIKACJA

Dostępne pojemności

- 5 l

Alcohol Prep Pad – gazik nasączony alkoholem



PRZEZNACZENIE

Do dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

SPECYFIKACJA

- Gazik włókninowy nasączony 70% alkoholem izopropylowym
- Pojedynczy gazik posiada 2 warstwy
- Każdy gazik jest zapakowany osobno, w opakowanie folia aluminiowa – papier
- Opakowanie jednostkowe (2 gaziki) posiada perforację umożliwiającą dzielenie na pojedyncze sztuki
- Jałowy – sterylizowany radiacyjnie
- Rozmiar: 65 x 30 mm



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (100 sztuk)

ODZIEŻ OCHRONNA, RĘKAWICE



RĘKAWICE

- nitrylowe, medyczne, bezpudrowe
- lateksowe, bezpudrowe i pudrowane
- winylowe, bezpudrowe



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie

PRZEZNACZENIE

- Ochrona pacjenta i użytkownika przed zanieczyszczeniem krzyżowym
- Przeprowadzanie – badań lekarskich, diagnostycznych, czynności terapeutycznych
- Prace ze skażonym materiałem medycznym

Vasco OP® Protect – sterylne, pudrowane



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 para

PRZEZNACZENIE

Jako środek ochrony indywidualnej wykorzystywany do zabiegów w chirurgii ogólnej.

ROZMIAR	OPAKOWANIE	REF3
6	50 par	6031510
6,5	50 par	6031525
7	50 par	6031532
7,5	50 par	6031546
8	50 par	6031553
8,5	50 par	6031564

Vasco OP® Sensitive – sterylne, bezpudrowe



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 para

PRZEZNACZENIE

Jako środek ochrony indywidualnej wykorzystywany do zabiegów w chirurgii ogólnej.

ROZMIAR	OPAKOWANIE	REF3
6	40 par	6081002
6,5	40 par	6081010
7	40 par	6081029
7,5	40 par	6081037
8	40 par	6081045
8,5	40 par	6081053

safeCARE – sterylne, pudrowane



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 para

PRZEZNACZENIE

Jako środek ochrony indywidualnej wykorzystywany do zabiegów w chirurgii ogólnej.

ROZMIAR

6	50 par
6,5	50 par
7	50 par
7,5	50 par
8	50 par
8,5	50 par

safeCARE pf – sterylne, bezpudrowe



PRZEZNACZENIE

Jako środek ochrony indywidualnej wykorzystywany do zabiegów w chirurgii ogólnej.

ROZMIAR

6	50 par
6,5	50 par
7	50 par
7,5	50 par
8	50 par
8,5	50 par



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 para

Czepek ochronny niebieski clip



PRZEZNACZENIE

Jako ochrona środowiska tam, gdzie wymagany jest wysoki standard higieniczny m.in. w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

SPECYFIKACJA

- Niebieski
- Rozmiar uniwersalny



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (200 sztuk)

Czepek ochronny uniwersalny



PRZEZNACZENIE

Jako ochrona środowiska tam, gdzie wymagany jest wysoki standard higieniczny m.in. w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

SPECYFIKACJA

- Niebieski lub zielony
- Rozmiar uniwersalny



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (100 sztuk)

MASKA MEDYCZNA z gumkami, niejałowa



PRZEZNACZENIE

W celu stworzenia bariery ograniczającej bezpośrednie przenoszenie czynników infekcyjnych pomiędzy personelem a pacjentem.

SPECYFIKACJA

- Trzy warstwy niepyłającej i hipoalergicznnej włókniny
- Wkładka modelującą na nos
- Jednorazowego użytku
- Kolor niebieski



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (50 sztuk)

FARTUCH MEDYCZNY z mankietami, włókninowy, niejałowy



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (10 sztuk)

PRZEZNACZENIE

Do stosowania przez personel lub odwiedzających, w celu zmniejszenia przenoszenia zanieczyszczeń lub czynników infekcyjnych.

SPECYFIKACJA

- Wykonany z włókniiny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m² lub 22 g/m²
- Wiązany na troki w talii oraz na szyi
- Rękawy długie zakończone mankietem
- Przewiewny
- Rozmiar L, XL
- Jednorazowego użytku

STERYLNE FARTUCHY CHIRURGICZNE STANDARD – 35



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Do wykonywania zabiegów/operacji wymagających bezpieczeństwa.

SPECYFIKACJA

- Fartuch posiada w zestawie 2 ręczniki chłonne 30 × 30 cm
- 35g/m²
- Rękawy długie zakończone mankietem
- Kolorowe lamówki (żółta M, zielona L, fioletowa XL)
- Jednorazowego użytku

OCHRONIACZE NA BUTY, niejałowe



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 opakowanie (100 sztuk)

PRZEZNACZENIE

Do ochrony przed wnoszeniem zabrudzeń do pomieszczeń wymagających zachowania pełnej czystości.

SPECYFIKACJA

- Wykonane folii (polietylenu)
- Rozmiar: 41 × 15 cm
- Opakowanie 100 szt.
- Jednorazowego użytku
- Kolor: Niebieski

POZOSTAŁE



UBRANKA POOPERACYJNE

Opatrunki pooperacyjne dla psów i kotów KUNA




PRZEZNACZENIE

Chroni przed zabrudzeniem, rozdrapywaniem, uniemożliwia wygryzanie szwów i wylizywanie leków nałożonych na chore miejsca.

SPECYFIKACJA

- Korpus, ściągacze oraz taśmy wykonane są ze 100% bawełny
- Szeroka gama kolorów
- Dostępne w rozmiarach dla samic (pełne ubranko) oraz samców (z kłapką)



SAMICE		SAMCE (z kłapką)	
XXS	19 cm		
XS	22 cm		
S	28 cm	S	28 cm
M	36 cm	M	36 cm
M/L	40 cm	M/L	40 cm
L	44 cm	L	44 cm
XL	51 cm	XL	51 cm
XXL	59 cm	XXL	59 cm
XXXL	70 cm	XXXL	70 cm



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

Koszulki pooperacyjne Lynx



PRZEZNACZENIE

Zabezpieczenie stosowane po założeniu szwów, które:

- zwiększa sterylność rany,
- sprzyja jej szybkiemu zagojeniu się bez komplikacji,
- chroni szwy brzuszne i boczne oraz zmiany skórne,
- zapobiega zanieczyszczeniu rany przez łapki lub zęby ciekawskiego pupila,
- nie dopuszcza do jej zabrudzenia przez kontakt z podłożem,
- może pomóc ograniczyć stosowanie antybiotyków w okresie rekonwalescencji.

SPECYFIKACJA

- Bawełna z domieszką elastanu
- Szeroka gama kolorów
- Dostępne w rozmiarach dla samic (pełne ubranko) oraz samców (z kłapką)

ROZMIAR

(1) XS	18 cm	(6) L	39 cm
(2) S	23 cm	(7) L/XL	45 cm
(3) S/M	27 cm	(8) XL	52 cm
(4) M	31 cm	(9) XXL	60 cm
(5) M/L	35 cm	(10) XXXL	70 cm



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

Ubranka pooperacyjne – GRANDE FINALE



PRZEZNACZENIE

Koszulka pooperacyjna – „opatrunek” zabezpieczający szwy brzuszne i boczne oraz zmiany skórne. Wyprodukowana z bawełny, oddychająca, rozciągliwa, łatwo dopasowuje się do ciała, z wewnętrzną kieszenią na dodatkowy opatrunek, który zabezpiecza szwy przed rozlizywaniem ich przez tkaninę i namaczaniem śliną oraz przed zabrudzeniami, np. podczas spacerów. Uniwersalne dla psów i kotów. Suka oraz koty swobodnie załatwiają w niej potrzeby fizjologiczne.

ROZMIAR	SYMBOL	ODSTĘP MIĘDZY PRZEDNIĄ A TYLNO KŁAPKĄ
(0) XXS	WET1(C)(N)(R)(KW)(DP)/1/0(XXS)	22 cm / 8,7"
(1) XS	WET1(C)(N)(R)(KW)(DP)/1(XS)	25 cm / 9,8"
(2) S	WET1(C)(N)(R)(KW)(DP)/2(S)	28 cm / 11,0"
(3) M	WET1(C)(N)(R)(KW)(DP)/3(M)	36 cm / 14,2"
(4) L	WET1(C)(N)(R)(KW)(DP)/4(L)	44 cm / 17,3"
(5) XL	WET1(C)(N)(R)(DP)/5(XL)	51 cm / 20,1"
(6) XXL	WET1(C)(N)(R)(DP)/6(XXL)	60 cm / 23,6"
(7) XXXL	WET1(C)(N)(R)(DP)/7(XXXL)	70 cm / 27,6"

* Informacja o dostępnych rozmiarach w dziale sprzedaży, niektóre rozmiary zamawiane są wyłącznie na życzenie Klienta



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

Buty na chorą łapę z soft shellu – GRANDE FINALE



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

But na chorą łapę wykonany z soft shellu. But jest miękki, łatwy w zakładaniu, wygodny dla zwierzęcia. Służy do zabezpieczenia opatrunków oraz zszyc na łapach przed zabrudzeniami i lizaniem. But zakłada się na chorą stopę psa i zapina na rzepy, które przymocowane są do gumy o takiej konstrukcji, aby nie zatrzymywała krążenia. Należy prawidłowo zapiąć but, nie zaciskać zbyt mocno i nie pozostawiać nadto luzu. **Nie odróżnia się buta prawego, lewego, przedniego i tylnego. But jest jeden dla wszystkich czterech łap.** But to nie kalosz, służy do chodzenia po zwyczajnych nawierzchniach, a nie po kałużach. Nie jest to but do użytku codziennego, jest to but na chorą łapę. 100% soft shell – dzięki zastosowanej tkaninie but oddycha, co zabezpiecza stopę przed zapoceniem.

ROZMIAR	SYMBOL	ŚREDNICA ŁAPY
(1) XS	WET/B/1	4 cm / 1,6"
(2) S	WET/B/2	5 cm / 2,0"
(3) M	WET/B/3	6 cm / 2,4"
(4) L	WET/B/4	8 cm / 3,1"
(5) XL	WET/B/5	10 cm / 3,9"
(6) XXL	WET/B/6	12 cm / 4,7"

* Informacja o dostępnych rozmiarach w dziale sprzedaży, niektóre rozmiary zamawiane są wyłącznie na życzenie Klienta

Buty na chorą łapę ze sztucznej skóry (skajka) – GRANDE FINALE



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

But na chorą łapę wykonany ze sztucznej skóry (skajki). But jest miękki, łatwy w zakładaniu, wygodny dla zwierzęcia. Służy do zabezpieczenia opatrunków oraz zszyc na łapach przed zabrudzeniami i lizaniem. But zakłada się na chorą stopę psa i zapina na rzepy, które przymocowane są do gumy o takiej konstrukcji, aby nie zatrzymywała krążenia. Należy prawidłowo zapiąć but, nie zaciskać zbyt mocno i nie pozostawiać nadto luzu. **Nie odróżnia się buta prawego, lewego, przedniego i tylnego. But jest jeden dla wszystkich czterech łap.** But to nie kalosz, służy do chodzenia po zwyczajnych nawierzchniach, a nie po kałużach. Nie jest to but do użytku codziennego, jest to but na chorą łapę. 100% poliester.

ROZMIAR	SYMBOL	ŚREDNICA ŁAPY
(1) XS	WET/B/1	4 cm / 1,6"
(2) S	WET/B/2	5 cm / 2,0"
(3) M	WET/B/3	6 cm / 2,4"
(4) L	WET/B/4	8 cm / 3,1"
(5) XL	WET/B/5	10 cm / 3,9"
(6) XXL	WET/B/6	12 cm / 4,7"

* Informacja o dostępnych rozmiarach w dziale sprzedaży, niektóre rozmiary zamawiane są wyłącznie na życzenie Klienta

Opatrunki biodra i uda – GRANDE FINALE



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Przeznaczony do zabezpieczenia pola pooperacyjnego w okolicy biodra i uda, lub zmian skórnych w tym rejonie. Zabezpiecza przed zabrudzeniem i wylizywaniem zmian oraz rany i szwów. Ośłonę zakłada się na kończynę tylną (**nie odróżniamy prawego i lewego opatrunku**). Dwa troczki zawiązuje się ze sobą pod szyją psa, a długi troczek leży swobodnie na plecach, kolejne dwa zawiązuje się pod brzuchem psa. W dolnej części zapinamy rzep dopasowując dolną część opatrunku do obwodu nogi. 100% bawełna. Można prac w pralce automatycznej.

ROZMIAR	SYMBOL	OBWÓD TYLNEJ ŁAPY
0 (4XS)	WET3/0(4XS)	14 cm / 5,5"
0 (3XS)	WET3/0(3XS)	18 cm / 7,0"
0 (2XS)	WET3/0(2XS)	20 cm / 7,8"
1 (XS)	WET3/1(XS)	23 cm / 9,1"
2 (S)	WET3/2(S)	27 cm / 10,6"
3 (M)	WET3/3(M)	32 cm / 12,6"
4 (L)	WET3/4(L)	35 cm / 13,8"
5 (XL)	WET3/5(XL)	39 cm / 15,4"
6 (XXL)	WET3/6(XXL)	44 cm / 17,32"

* Informacja o dostępnych rozmiarach w dziale sprzedaży, niektóre rozmiary zamawiane są wyłącznie na życzenie Klienta

Opatrunki barku i łopatki – GRANDE FINALE



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Przeznaczony do zabezpieczenia pola pooperacyjnego w okolicy barku i łopatki lub zmian skórnych w tym rejonie. Zabezpiecza przed zabrudzeniem i wylizywaniem zmian oraz rany i szwów. Ośłonę zakłada się na kończynę przednią, prawą lub lewą (**odróżniamy dwa rodzaje opatrunku – prawy i lewy**). Dwa troczki zawiązuje się ze sobą pod szyją psa i dwa pod klatką piersiową psa. 98% bawełna 2% lycra. Można prac w pralce automatycznej.

ROZMIAR	SYMBOL	OBWÓD PRZEDNIEJ ŁAPY
(1) XS	WET2/1(XS)	16 cm / 6,3"
(2) S	WET2/2(S)	20 cm / 7,9"
(3) M	WET2/3(M)	23 cm / 9,1"
(4) L	WET2/4(L)	27 cm / 10,6"
(5) XL	WET2/5(XL)	30 cm / 11,8"

* Informacja o dostępnych rozmiarach w dziale sprzedaży, niektóre rozmiary zamawiane są wyłącznie na życzenie Klienta

Opatrunki przedramienia i podudzia – GRANDE FINALE



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Przeznaczony do zabezpieczenia pola pooperacyjnego w okolicy przedramienia i podudzia w części kości prostej lub zmian skórnych w tym rejonie. Zabezpiecza przed zabrudzeniem i wylizywaniem zmian oraz rany i szwów. Ostonę zakłada się na kończynę (**nie odróżniamy prawej i lewej, ani przodu i tyłu**), dwa troczki związują się ze sobą wokół szyi psa. Górę i dół spina się rzepem dopasowując do obwodu kończyny. Służy także jako zabezpieczenie wenflonu, gdy pozostawiamy wkłucie na kolejne dni. Zamiast zawiązać bandażem, który czasem się odwija lub zbyt mocno zawiąnięty doprowadza do niedokrwienia łapy, wystarczy założyć taki opatrunek i kaniula dożylna jest zabezpieczona. 100% bawełna. Można prać w pralce automatycznej.

ROZMIAR	SYMBOL	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ
1(XS)	WET4/1(XS)	12 cm / 4.7"	11 cm / 4.3"
2(S)	WET4/2(S)	15 cm / 5.9"	12 cm / 4.7"
3(M)	WET4/3(M)	18 cm / 7.1"	15 cm / 5.9"
4(L)	WET4/4(L)	20 cm / 7.9"	18 cm / 7.1"
5(XL)	WET4/5(XL)	22 cm / 8.7"	18 cm / 7.1"

* Informacja o dostępnych rozmiarach w dziale sprzedaży, niektóre rozmiary zamawiane są wyłącznie na życzenie Klienta

Opatrunki na barki – GRANDE FINALE



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Przeznaczony do zabezpieczenia pola pooperacyjnego w okolicy barków – górnej części pleców i szyi lub zmian skórnych w tym rejonie. Zabezpiecza przed zabrudzeniem i wylizywaniem zmian oraz ran i szwów. Ostonę zakłada się na barki oraz górną część pleców i związują pod szyją oraz pod klatką piersiową psa. Można zawiązać bezpośrednio pod psem lub wokół przednich łap. W zależności od potrzeby, można używać także do zabezpieczenia zmian w tylnej części pleców i zawiązać pod tylnymi nogami. 100% bawełna. Można prać w pralce automatycznej.

ROZMIAR	SYMBOL	OBWÓD KLATKI
1(XS)	WET5/1(XS)	26–40 cm / 10.2–15.7"
2(S)	WET5/2(S)	30–45 cm / 11.8–17.7"
3(M)	WET5/3(M)	40–58 cm / 15.7–22.8"
4(L)	WET5/4(L)	48–70 cm / 18.9–27.6"
5(XL)	WET5/5(XL)	56–95 cm / 22–37.4"
6(XXL)	WET5/6(XXL)	60–120 cm / 23.6–47.2"

* Informacja o dostępnych rozmiarach w dziale sprzedaży, niektóre rozmiary zamawiane są wyłącznie na życzenie Klienta

Opatrunki szyi – GRANDE FINALE



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Przeznaczony do zabezpieczenia pola pooperacyjnego w okolicy barków i szyi – górnej części pleców i szyi, lub zmian skórnych w tym rejonie. Zabezpiecza przed zabrudzeniem i wylizywaniem zmian oraz ran i szwów. Opatrunek zapinany wokół szyi na rzep, mocowany na wysokości barków. 100 % bawełna. Można prać mechanicznie.

ROZMIAR	SYMBOL	OBWÓD SZYI
(1) XS	WET6/1(XS)	26–40 cm / 10.2–15.7"
(2) S	WET6/2(S)	30–45 cm / 11.8–17.7"
(3) M	WET6/3(M)	40–58 cm / 15.7–22.8"
(4) L	WET6/4(L)	48–70 cm / 18.9–27.6"
(5) XL	WET6/6(XXL)	56–80 cm / 22.8–31.5"
(6) XXL	WET6/6(XXL)	60–95 cm / 23.6–37.4"

* Informacja o dostępnych rozmiarach w dziale sprzedaży, niektóre rozmiary zamawiane są wyłącznie na życzenie Klienta

Majtki na cieczkę – GRANDE FINALE



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Majtki przeznaczone są w szczególności dla suk psa mających cieczkę, ale również dla kotek i kocurów. Można ich użyć przy wszelkich wysiękach z dróg moczowych, rodnych lub z odbytu. Znajdują także zastosowanie podczas nauki czystości u szczeniąt oraz u znaczących teren kocurów przed markowaniem. Wykonane z dzianiny bawełnianej. Oddychające, bardzo miękkie i wygodne. Posiadają regulację w pasie oraz zapięcie na klamerkę lekko wygiętą w łuk, dzięki czemu nie pupila nie uwiera, a majtki dobrze dopasowują się do anatomii ciała zwierzęcia. Wewnątrz dwie gumki służące do dodatkowego podtrzymania wkładki umieszczonej w majteczkach (może to być zwykła damska wkładka lub podpaska).

ROZMIAR	WIELKOŚĆ	RASA (PRZYKŁADOWA)
(0) XXS	20–30 cm	Chihuahua, Toy (pieski do 1,6 kg)
(1) XS	30–38 cm	Chihuahua, Yorkshire, Maltańczyk, Grzywacz
(2) S	35–42 cm	Pinczer, Yorkshire, Maltańczyk, Toy-Pudel
(3) M	40–47 cm	Shi-Tzu, Mops
(4) L	45–55 cm	Westie, Jackrussel, Shi-Tzu, Mops, Pudel
(5) XL	50–65 cm	Owczarek, Posokowiec, Poon, Bokser, Beardet collie
(6) XXL	60–75 cm	Terier rosyjski, Bernardyn, Dog niemiecki

* Informacja o dostępnych rozmiarach w dziale sprzedaży, niektóre rozmiary zamawiane są wyłącznie na życzenie Klienta

Kagańce weterynaryjne – GRANDE FINALE



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Kaganiec do stosowania w weterynarii, łatwy i szybki w montażu. Odporny na uszkodzenia i zabrudzenia. 6 rozmiarów dla zaspokojenia potrzeb dla ras mezocefalicznych. Rozmiary różnią się kolorami.

SYMBOL	NAZWA	WIELKOŚĆ
KA/WET/1(XS)	Kaganiec dla psa weterynaryjny granatowy	H ±13 cm
KA/WET/2(S)	Kaganiec dla psa weterynaryjny czerwony	H ±18 cm
KA/WET/3(M)	Kaganiec dla psa weterynaryjny pomarańczowy	H ±21 cm
KA/WET/4(L)	Kaganiec dla psa weterynaryjny zielony	H ±24 cm
KA/WET/5(XL)	Kaganiec dla psa weterynaryjny czerwony	H ±26 cm
KA/WET/6(XL)	Kaganiec dla psa weterynaryjny granatowy	H ±36 cm

Zestaw kagańców dla kota – GRANDE FINALE



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Kaganiec wykonany z bardzo mocnej tkaniny. Do każdego z trzech rozmiarów przypisany jest inny kolor (czerwony, pomarańczowy i granatowy). Zapinany na rzep z tyłu głowy. Zaskania kotu oczy, a otwór na pyszczku pozwala na oddychanie. Bardzo łatwy w nałożeniu zwierzęciu.

ROZMIAR	KOLOR	ZASTOSOWANIE
1 (S)	granatowy	kot mały, devon rex
2 (M)	czerwony	kot średni, dachowiec
3 (L)	pomarańczowy	kot duży, mainkun

Pampasy – GRANDE FINALE



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Zabezpieczenie dla psa przed znaczeniem terenu w nieoczekiwanym miejscu oraz wszelkimi wyciekami z cewki moczowej. Pampas chroni otoczenie psa przed niepożądanym zabrudzeniem. Wykonany z bawełny, miękkie nie powoduje otarć, posiada miejsce na zamontowanie wkładki.

ROZMIAR	SYMBOL	OBWÓD W PASIE
(1) XXS	PA1/1(XXS)	22-30 cm / 8,7"-11,8"
(2) XS	PA1/2(XS)	28-40 cm / 11,0"-15,7"
(3) S	PA1/3(S)	38-50 cm / 15,0"-19,7"
(4) M	PA1/4(M)	48-60 cm / 18,9"-23,6"
(5) L	PA1/5(L)	58-70 cm / 22,8"-27,6"
(6) XL	PA1/6(XL)	68-80 cm / 26,8"-31,5"
(7) XXL	PA1/7(XXL)	78-90 cm / 30,7"-35,4"

* Informacja o dostępnych rozmiarach w dziale sprzedaży, niektóre rozmiary zamawiane są wyłącznie na życzenie Klienta

Torby iniekcyjne – GRANDE FINALE



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Torba iniekcyjna do obsługi zwierząt (kot, królik itp.). Wkładamy zwierzę do torby w taki sposób, że głowa pozostaje na zewnątrz. Wokół szyi zapinamy pasek z rzepem i zapinamy klapę na rzep w górnej części torby, oraz zamek błyskawiczny. Zwierzę pozostaje w środku. Mamy dostęp do przednich i tylnych nóg za pomocą zamków błyskawicznych, które otwieramy w zależności od czynności jaką potrzebujemy wykonać u zwierzęcia, np.: obcięcie paznokci u przedniej łapy lub podanie zastrzyku w udo tylnej łapy. Mamy także dostęp boczny by dokonać wkłucia i podać np. kroplówkę podskórną. W tylnej części torby jest pętelka, którą można zaczepić o stały element w pomieszczeniu, gdyby pacjent był tak zdenerwowany, że chciałby wyjść wraz z torbą. Torba posiada „uszy”: rączki boczne. Materiał 100 % poliester. Można dezynfekować wszelkimi dostępnymi środkami. Prać ręcznie.

ROZMIAR	SYMBOL	WAGA
(1) S	WET/T/1(S)	do 2 kg (np. kocięta)
(2) M	WET/T/2(M)	do 5 kg (np. dachowiec)
(3) L	WET/T/3(L)	do 10 kg (np. Mainkun)

Kołnierze ochronne



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Stosowany po zabiegach operacyjnych. Zapobiega wylizywaniu rany.

SPECYFIKACJA

- Przezroczysty
- Bez gumki
- Na zatrzaski z regulacją
- Wyposażone w plastikowe szlufki umożliwiające zaczepienie kołnierza o obroź

ROZMIAR

7,5 cm	10 cm	12,5 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	36 cm
--------	-------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Kołnierze ochronne z obwódką



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Stosowany po zabiegach operacyjnych. Zapobiega wylizywaniu rany.

SPECYFIKACJA

- Przezroczysty
- Z gumką zabezpieczającą
- Na zatrzaski z regulacją
- Wyposażone w plastikowe szlufki umożliwiające zaczepienie kołnierza o obroź

ROZMIAR

7,5 cm	10 cm	12,5 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
--------	-------	---------	-------	-------	-------	-------

Kołnierze tkaninowe – GRANDE FINALE



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Kołnierz pozabiegowy z tkaniny. Kołnierz zabezpieczający po zabiegach i operacjach w wersji tzw. „klosz”. Wykonany z tkaniny poliestrowej. Posiada szlufki do zamontowania obroży w celu zamocowania zabezpieczenia. Pozwala na spożywanie pokarmów i wody. Nie zaburza pola widzenia i słyszenia. Wykonany z poliestru, można prać i suszyć maszynowo lub czyścić ręcznie. W co drugiej zaszweczone zastosowano fiszbiny, które nie pozwalają na zagięcie kołnierza do takiej pozycji, żeby zwierzę mogło dostać się do pola pooperacyjnego.

Uwaga: nie stosować po operacjach okulistycznych.

ROZMIAR	SYMBOL	OBWÓD GŁOWY
(0) XS	WET/KT/0 (XS)	18–22 cm / 7,1–8,7"
(1) S	WET/KT/1 (S)	20–24 cm / 7,9–9,4"
1,5 (S/M)	WET/KT/1,5 (S/M)	22–28 cm / 7,9–9,4"
2 (M)	WET/KT/2 (M)	24–30 cm / 9,4–11,8"
3 (L)	WET/KT/3 (L)	30–36 cm / 11,8–14,2"
4 (XL)	WET/KT/4 (XL)	36–44 cm / 14,2–17,3"
5 (XXL)	WET/KT/5 (XXL)	44–50 cm / 17,3–19,7"
6 (XXXL)	WET/KT/6 (XXXL)	50–60 cm / 19,7–23,6"
7 (XXXXL)	WET/KT/7 (XXXXL)	60–70 cm / 23,6–27,6"

* Informacja o dostępnych rozmiarach w dziale sprzedaży, niektóre rozmiary zamawiane są wyłącznie na życzenie Klienta

STAZY

Staza bezlateksowa niesterylna



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Do wywołania zastoju żylnego i uwidocznienia żyły do nakłucia.

SPECYFIKACJA

- Długość całkowita rolki 11,25 m
- Jednorazowego użytku
- Opakowanie jednostkowe zawiera 25 sztuk opasek
- Pakowanie: 1 sztuka/papierowy dyspenser, który umożliwia dzielenie perforowanych opasek

Staza automatyczna niesterylna



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Do wywołania zastoju żylnego i uwidocznienia żyły do nakłucia.

SPECYFIKACJA

- Długość 480 mm $\pm$ 10 mm, szerokość 25 mm $\pm$ 3 mm
- Wielorazowego użytku
- Pakowanie: 1 sztuka – woreczek foliowy oraz kartonik

Staza żółta w pszczołki



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Do wywołania zastoju żylnego i uwidocznienia żyły do nakłucia.

SPECYFIKACJA

- Długość 450 mm $\pm$ 5 mm, szerokość 25 mm $\pm$ 1 mm
- Wielorazowego użytku
- Pakowanie: 1 sztuka – woreczek foliowy oraz kartonik

Staza dla małych zwierząt



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Do wywołania zastoju żylnego i uwidocznienia żyły do nakłucia.

SPECYFIKACJA

- Wielorazowego użytku
- Pakowanie: 1 sztuka – woreczek foliowy

MATERIAŁY SZEWNNE



INFORMACJA SPECJALISTYCZNA

Zalecenia dotyczące zastosowań – średnica nici



	PSY							KOTY						
	USP METRYCZNY							USP METRYCZNY						
	5/0 1	4/0 1.5	3/0 2	2/0 3	0 3.5	1 4	2 5	5/0 1	4/0 1.5	3/0 2	2/0 3	0 3.5	1 4	2 5
Skóra														
Tkanka podskórna														
Błony śluzowe														
Jelito cienkie														
Okreźnica														
Pęcherz moczowy														
Moczowód/ Cewka moczowa														
Macica														
Narządy miękkie														
Podwiązanie jajowodu														
Podwiązania ogólne														
Mięśnie														
Ściana jamy brzusznej /linia biała														
Przepuklina														
Powięź														
Ścięgna														
Włóknista														
Torebka stawowa														
Ortopedia														
Naczynia krwionośne														
Neurochirurgia														
Stomatologia														
Krawędź powieki														

Zalecane

INFORMACJA SPECJALISTYCZNA

FARMAKOPEA

Minimalne wymagania dla materiałów szewnych

Klasyfikacja Farmakopei Amerykańskiej (USP) nie jest bezpośrednio zależna od mierzonej średnicy nici.

Farmakopea Europejska (EP) klasyfikuje grubości nici w systemie metrycznym. Grubości wyrażone są w 1/10 mm. Podany jest najmniejszy limit. Skuteczna grubość nici ma zwykle wartość powyżej tego limitu, zazwyczaj w górnym zakresie tolerancji każdej nici.

- Średnica nici
- Wytrzymałość węzła na zerwanie
- Liniowa wytrzymałość na rozciąganie

Farmakopea Amerykańska	Farmakopea Europejska	Średnica nici	Farmakopea Amerykańska
Wchłanienny i niewchłanienny materiał szewny	Wchłanienny i niewchłanienny materiał szewny	[mm] – średnica	Catgut
Nr USP	Nr metryczny	[mm]	Nr USP
11-0	0.1	0.010-0.019	
10-0	0.2	0.020-0.029	
9-0	0.3	0.030-0.039	
8-0	0.4	0.040-0.049	
7-0	0.5	0.050-0.069	
6-0	0.7	0.070-0.099	7-0
5-0	1	0.100-0.149	6-0
4-0	1.5	0.150-0.199	5-0
3-0	2	0.200-0.249	4-0
2-0	2.5	0.250-0.299	3-0
1-0	3	0.300-0.349	3-0
0	3.5	0.350-0.399	2-0
1	4	0.400-0.499	0
2	5	0.500-0.599	1
3 + 4	6	0.600-0.699	2
5	7	0.700-0.799	3
6	8	0.800-0.899	4
7	9	0.900-0.999	5
8	10	1.000-1.099	6

NICI WCHŁANIALNE

WCHŁANIALNE	JEDNOSTKA SPRZEDAŻY	MULTIFILAMENT PLECIONKA	MONOFILAMENT	SKŁAD	ABSORPCJA CAŁKOWITA	ZDOLNOŚĆ PODTRZYMYWANIA TKANKOWEGO (po zaimplantowaniu)	KOLOR	PRZEZNACZENIE	
Meiyi PGA	op. 12 szt.	TAK		Materiał: Kwas poliglikolowy Powłoczenie: kaprolakton	60-90 dni	14 dni 65% 21 dni 35%	fioletowe	Okulistyka, ginekologia, położnictwo, gastrologia, urologia, ortopedia	
Meiyi PODWIĄZKA PGA	op. 12 szt.	TAK		Materiał: Kwas poliglikolowy Powłoczenie: kaprolakton	60-90 dni	14 dni 65% 21 dni 35%	fioletowe	Chirurgia ogólna, zbliżanie tkanek, gastrologia, ginekologia, położnictwo, urologia, ortopedia, okulistyka	
Atramat PGA	op. 12 szt.	TAK		Materiał: Kwas poliglikolowy Powłoczenie: Polikaprolakton i stearynian wapnia	60-90 dni	14 dni 70% 21 dni 50% 28 dni 20%	fioletowe lub bezbarwne	Okulistyka, ginekologia, położnictwo, gastrologia, urologia, ortopedia	
Atramat PODWIĄZKA PGA	op. 12 szt.	TAK		Materiał: Kwas poliglikolowy Powłoczenie: Polikaprolakton i stearynian wapnia	60-90 dni	14 dni 70% 21 dni 50% 28 dni 20%	fioletowe	Chirurgia ogólna, gastrologia, ginekologia, położnictwo, urologia, ortopedia, okulistyka	
PGA Rapid Atramat	op. 12 szt.	TAK		Materiał: Kwas poliglikolowy Powłoczenie: Polikaprolakton i stearynian wapnia	42 dni	7 dni 50% 10-14 dni 0%	bezbarwne	Chirurgia ogólna, gastrologia, ginekologia, położnictwo, okulistyka, urologia, chirurgia plastyczna, ortopedia	
SURGICRYL PGA SMI	op. 12 szt.	TAK		Materiał: Kwas poliglikolowy Powłoczenie: Polikaprolakton i stearynian wapnia (1%)	60-90 dni	14 dni 70% 21 dni 50%	fioletowe	Mięśnie, tkanka łączna, skóra itd.	
B.Braun NOVOSYN	op. 36 szt. lub na sztuki	TAK		Materiał: Kopolimer 90% glikolidu i 10% L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 90/10) Powłoczenie: 50% Kopolimer glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 35/65) 50% stearynian wapnia	56-70 dni	14 dni 75% 21 dni 50-50% 28 dni 25%	fioletowe	Podwiązki, okulistyka, mięśnie, szwy podskórne, zespolenie jamy brzusznej	

WCHŁANIAŁNE	JEDNOSTKA SPRZEDAŻY	MULTIFILAMENT PLECIONKA	MONOFILAMENT	SKŁAD	ABSORPCJA CAŁKOWITA	ZDOLNOŚĆ PODTRZYMYWANIA TKANKOWEGO (po zaimplantowaniu)	KOLOR	PRZEZNACZENIE	
SURGICRYL PGA SMI	Kaseta	TAK		Materiał: Kwas poliglikolowy Powłoczenie: Polikaprolakton i stearynian wapnia (1%)	60-90 dni	14 dni 70% 21 dni 50%	Fioletowe	Mięśnie, tkanka łączna, skóra itd.	
PGA KRUUSE	Kaseta	TAK		Materiał: Kwas poliglikolowy Powłoczenie: Polikaprolakton i stearynian wapnia	60-90 dni	14 dni 75% 21 dni 40%	Fioletowe	Mięśnie, tkanka łączna, skóra itd.	
PDS/PDO Meiyl	op. 12 szt.		TAK	Materiał: Polidioksanon Powłoczenie: brak	180-210 dni	28 dni ok. 70% 42 dni ok. 50%	Fioletowe	Okulistyka, tkanki miękkie	
Atramat PDX	op. 12 szt.		TAK	Materiał: Polidioksanon Powłoczenie: brak	180-210 dni	28 dni ok. 70% 42 dni ok. 50%	Fioletowe	Gastrologia, ginekologia, urologia, chirurgia plastyczna i naczyniowa	
Atramat PGC25	op. 12 szt. albo op. 36 szt. lub na sztuki		TAK	Materiał: kopolimer glikolidu i kaprolaktonu Powłoczenie: brak	90-120 dni	ok. 50-60% po 7 dniach ok. 20-30% po 14 dniach	Fioletowe	Zbliżanie tkanek w chirurgii ogólnej, ginekologia, urologia oraz chirurgia plastyczna	
B.Braun MONOSYN	op. 36 szt. lub na sztuki		TAK	Materiał: Glikonat (72% glikolid, 14% kaprolakton, 14% węglan trime-tylenu) Powłoczenie: brak	60-90 dni	7 dni 70% 14 dni 50% 21 dni 10%	Fioletowe lub bezbarwne	Kastracja, mięśnie, podwiązki, układ moczowo-płciowy, szycie skóry, błony śluzowe, tkanka podskórna, przewód pokarmowy	
B.Braun CATGUT PLAIN	Kaseta		TAK	Materiał: Naturalny, oczyszczony kolagen Powłoczenie: brak	70-90 dni	7-10 dni 50%	Naturalny beż	Skóra, macica, podwiązanie jajowodów	
B.Braun CATGUT CHROM	Kaseta		TAK	Materiał: Naturalny, oczyszczony kolagen poddany działaniu chromu	90-120 dni	14-18 dni 50%	Brązowy	Tkanka podskórna, macica, podwiązanie jajowodów	

NICI NIEWCHŁANIALNE

NIEWCHŁANIALNE	JEDNOSTKA SPRZEDAŻY	MULTIFILAMENT PLECIONKA	MONOFILAMENT	SKŁAD	KOLOR	PRZEZNACZENIE	
B.Braun SILKAM	op. 36 szt. lub na sztuki	TAK		Materiał: Naturalne włókna jedwabne Powłoczenie: Czysty wosk pszczeli lub rafino- wany wosk parafinowy (Silkam®)	Czarny	Stomatologia	
SMI SILK	Kaseta	TAK		Materiał: Naturalne włókna jedwabne Powłoczenie: silikon	Czarny	Chirurgia ogólna, podwiązki, okulistyka, tkanki miękkie, układ pokarmowy, ginekologia, zamykanie skóry	
Kruuse SILK	Kaseta	TAK		Materiał: Naturalne włókna jedwabne Powłoczenie: wosk	Czarny	Kardiochirurgia i chirurgia naczyniowa, chirurgia oka, stomatologia, neurochirurgia, podwiązki	
Meiji NYLON	op. 12 szt.		TAK	Materiał: Poliamid Powłoczenie: brak	Niebieski lub czarny	Chirurgia ogólna i plastyczna	
Atramat NYLON	op. 12 szt.		TAK	Materiał: Włókna poliamidowe (6,0 lub 6,6) Powłoczenie: brak	Czarny	Chirurgia ogólna i plastyczna	
B.Braun DAFILON	op. 36 szt. lub na sztuki		TAK	Materiał: Poliamid Powłoczenie: brak	Niebieski lub czarny	Okulistyka, szycie skóry	
B.Braun SUPRAMID	Kaseta		TAK	Materiał: Poliamid Powłoczenie: Powłoka z bezbarwnego poliamidu 6 (Supramid biały) lub barwiona na czarno (Supramid czarny) dla USP 3 do USP 4/0	Czarny/ biały	Szycie skóry, chirurgia przepuklin, podwiązki	

Zestaw do więzadła krzyżowego



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Zaciski umożliwiające zamocowanie nici nylonowych na stałe przy wcześniej ustalonym napięciu przy zabiegach więzadeł krzyżowych.

SPECYFIKACJA

- Jednorazowego użytku
- Pakowanie: 1 sztuka/sterylna koperta

ROZMIAR	30 mm fabella igła	50 lb × 50 cm nylonowe szwy	10 mm zacisk REF: 194098 (waga pacjenta 10–15 kg)
	45 mm fabella igła	80 lb × 80 cm nylonowe szwy	12 mm zacisk REF: 194099 (waga pacjenta 15–20 kg)
	62 mm fabella igła	100 lb × 80 cm nylonowe szwy	12 mm zacisk REF: 194100 (waga pacjenta +20 kg)

Histoacryl® Flexible - klej tkankowy



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 sztuka (0,5 ml)
OPAKOWANIE ZBIORCZE 5 sztuk

PRZEZNACZENIE

Miejscowy klej skórny na bazie cyjanoakrylatu i zmiękcza. Umożliwia szybkie zamykanie ran.

SPECYFIKACJA

- Elastyczny
- Umożliwia zespalanie nacięć do 25 cm
- Tworzy barierę mikrobiologiczną
- Produkt gotowy do użycia należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Premilene® Mesh - siatka przepuklinowa



MINIMALNE ZAMÓWIENIE
1 opakowanie (5 sztuk)

PRZEZNACZENIE

Siatka przeznaczona do wzmacniania struktur tkanki łącznej. Materiał wzmacniający przy osłabieniu właściwości tkanki łącznej:

- Protetyka przepukliny
- Rekonstrukcja klatki piersiowej
- Dla wzmocnienia tkanki powięzi w sytuacji, gdy wymagany jest materiał niewchłanialny

SPECYFIKACJA

Włókna monofilamentowe, siatka monofilamentowa, wykonana z polipropylenu, cienka, elastyczna i dopasowująca się do struktury anatomicznej. Po implantacji, dostosowuje się do rozciągania tkanki łącznej. Nie zawiera niezależnych właściwości farmakologicznych. Siatka jest biostabilna i niedegradowalna w ciele.

ROZMIAR	[1064435] PREMILENE MESH 15 × 15 cm B.BRAUN (5 szt.)
	[1064495] PREMILENE MESH 10 × 15 cm B.BRAUN (5 szt.)
	[1064425] PREMILENE MESH 7,5 × 15 cm B.BRAUN (5 szt.)
	[1064315] PREMILENE MESH 5 × 10 cm B.BRAUN (5 szt.)

STAPLERY I ROZSZYWACZE

Stapler skórny Maniplier® AZ – 35W



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka (35 zszywek)

OPAKOWANIE ZBIORCZE 6 sztuk

PRZEZNACZENIE

Szybkie zamknięcie rany, do zabiegów chirurgicznych.

SPECYFIKACJA

Rozmiar zszywki 6,9 × 4,2 mm

Stapler skórny ADVAN F-35 R



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka (35 zszywek)

OPAKOWANIE ZBIORCZE 5 sztuk

PRZEZNACZENIE

Szybkie zamknięcie rany, do zabiegów chirurgicznych.

SPECYFIKACJA

Rozmiar zszywki 5,9 × 3,9 mm

Średnica zszywki 0,5 mm

ADVAN – urządzenie jednorazowe do usuwania zszywek



MINIMALNE ZAMÓWIENIE

1 sztuka

PRZEZNACZENIE

Służy do wyciągania zszywek założonych przy pomocy staplerów skórnych.

SPECYFIKACJA

- Jednorazowy przyrząd
- Sterylizowany tlenkiem etylenu


Oferujemy szeroki wybór narzędzi chirurgicznych renomowanych producentów.

Falcon[®]
Medical Polska
Your Instruments since 1975



B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Aesculap Chifa



www.diagovet.pl

- pełna oferta narzędzi
- wersja elektroniczna katalogu do pobrania online



Drodzy Klienci,

Nieustannie rozwijamy i poszerzamy naszą ofertę, aby jak najlepiej odpowiadać na Państwa potrzeby i oczekiwania. Wierzymy, że najlepsze rozwiązania powstają w dialogu — dlatego ogromnym atutem naszego zespołu jest bezpośrednia, otwarta komunikacja z Klientami.

Wsluchujemy się w Państwa sugestie, aby móc dopasować produkty, formę realizacji oraz czas dostaw do indywidualnych, często bardzo konkretnych wymagań. Każda rozmowa jest dla nas cenną wskazówką, jak możemy działać jeszcze lepiej.

Serdecznie zachęcamy do dzielenia się swoimi uwagami oraz informacjami o potrzebach — jesteśmy tu po to, aby wspierać Państwa na każdym etapie współpracy.


Prosimy o pozostawianie uwag i informacji o Państwa potrzebach



607 127 498 pn.-pt. 8:00-16:00



biuro@diagovet.pl




KATALOG NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH

2026



MATERIAŁ TYLKO DLA PROFESJONALISTÓW

**Katalog narzędzi
chirurgicznych
dostępny w wersji
elektronicznej do
pobrania online na
www.diagovet.pl**



Strona dostępna
tylko dla
zalogowanych
klientów



Płatności

Płatności proszę kierować na:

DIAGOVET Sp. z o.o.

ul. Gen. Władysława Andersa 38A, 15-113 Białystok

NIP: 966-218-74-56

konto nr: 63 1050 1953 1000 0090 8328 8945



Godziny pracy

Poniedziałek–piątek: 8:00–16:00



Zamówienia na www.diagovet.pl

24 h/7



e-mail: biuro@diagovet.pl

DIAGOVET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku 15-113, przy ul. Gen. W. Andersa 38A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001082238, NIP: 9662187456, REGON: 527496792, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100.000 złotych.